

BOX DOCCIA







6 mm

ALPINA

ALPINA



Scansiona per vedere
tutti i dettagli

APERTURA SCORREVOLE

Box doccia Facile e rapido da montare. Sistema a clip.
La struttura si assembla in 20 minuti.

BOX DOCCIA SERIE ALPINA

Alpina si compone di tre tipologie, porta doccia, box due lati e angolare. Tutti i cristalli sono in spessore 6 mm, certificati SGS) prodotto adatto ad uso privato. Cristalli dotati di 16 ruote con sgancio rapido.

RIEPILOGO

Altezza 195cm

Cristallo trasparente 6mm

Profili in alluminio semilucido

Installabile a filo pavimento o su piatto doccia

Sgancio rapido



Per visionare tutti i disegni tecnici
andare a pagina 218



ASSEMBLAGGIO IN 20 MINUTI

La struttura di ALPINA si monta completamente a mano
senza l'ausilio di viti, tempo stimato di assemblaggio 20 minuti



6 mm

ALPINA

PORTA DOCCIA
APERTURA SCORREVOLE






6 mm



195 cm



reversibile



ABS

cristallo
trasparentesgancio
rapidochiusura
magnetica

PORTA DOCCIA - APERTURA SCORREVOLE

CODICE ARTICOLO	MISURE (cm)	ALTEZZA (cm)	REGOLAZIONE INSTALLAZIONE (cm)	SPAZIO D'ENTRATA (cm)	RAGGIO (cm)
614.00.100	100	195	95 > 100	38	-
614.00.110	110	195	105 > 110	43	-
614.00.120	120	195	115 > 120	48	-
614.00.140	140	195	135 > 140	58	-
614.00.170	170	195	165 > 170	73	-

• LATO FISSO

CODICE ARTICOLO	MISURE (cm)	ALTEZZA (cm)	REGOLAZIONE INSTALLAZIONE (cm)	SPAZIO D'ENTRATA (cm)	RAGGIO (cm)
614.10.070	70	195	66 > 68.5	-	-
614.10.080	80	195	76 > 78.5	-	-
614.10.090	90	195	86 > 88.5	-	-



6 mm

ALPINA DUO FX

BOX DOCCIA DUE LATI
APERTURA SCORREVOLE






6 mm



195 cm



reversibile



ABS

cristallo
trasparentesgancio
rapidochiusura
magnetica

BOX DOCCIA DUE LATI - APERTURA SCORREVOLE - composizione

CODICE ARTICOLO	MISURE (cm)	ALTEZZA (cm)	REGOLAZIONE INSTALLAZIONE (cm)	SPAZIO D'ENTRATA (cm)
614.00.107	70x100	195	66 > 68.5 97 > 101	38
614.00.117	70x110	195	66 > 68.5 107 > 111	43
614.00.127	70x120	195	66 > 68.5 117 > 121	48
614.00.147	70x140	195	66 > 68.5 137 > 141	58
614.00.177	70x170	195	66 > 68.5 167 > 171	73
614.00.108	80x100	195	76 > 78.5 97 > 101	38
614.00.118	80x110	195	76 > 78.5 107 > 111	43
614.00.128	80x120	195	76 > 78.5 117 > 121	48
614.00.148	80x140	195	76 > 78.5 137 > 141	58
614.00.178	80x170	195	76 > 78.5 167 > 171	73
614.00.109	90x100	195	86 > 88.5 97 > 101	38
614.00.119	90x110	195	86 > 88.5 107 > 111	43
614.00.129	90x120	195	86 > 88.5 117 > 121	48
614.00.149	90x140	195	86 > 88.5 137 > 141	58
614.00.179	90x170	195	86 > 88.5 167 > 171	73



6 mm

ALPINA TRIO FX

BOX DOCCIA TRE LATI
APERTURA SCORREVOLE






6 mm



195 cm



reversibile



ABS

cristallo
trasparentesgancio
rapidochiusura
magnetica

BOX DOCCIA TRE LATI - APERTURA SCORREVOLE - composizione

CODICE ARTICOLO	MISURE (cm)	ALTEZZA (cm)	REGOLAZIONE INSTALLAZIONE (cm)	SPAZIO D'ENTRATA (cm)
614.30.107	70x100x70	195	66 > 68,5 96 > 99 66 > 68,5	38
614.30.117	70x110x70	195	66 > 68,5 106 > 109 66 > 68,5	43
614.30.127	70x120x70	195	66 > 68,5 116 > 119 66 > 68,5	48
614.30.147	70x140x70	195	66 > 68,5 136 > 139 66 > 68,5	58
614.30.177	70x170x70	195	66 > 68,5 166 > 169 66 > 68,5	73
614.30.108	80x100x80	195	76 > 78,5 96 > 99 76 > 78,5	38
614.30.118	80x110x80	195	76 > 78,5 106 > 109 76 > 78,5	43
614.30.128	80x120x80	195	76 > 78,5 116 > 119 76 > 78,5	48
614.30.148	80x140x80	195	76 > 78,5 136 > 139 76 > 78,5	58
614.30.178	80x170x80	195	76 > 78,5 166 > 169 76 > 78,5	73
614.30.109	90x100x90	195	86 > 88,5 96 > 99 86 > 88,5	38
614.30.119	90x110x90	195	86 > 88,5 106 > 109 86 > 88,5	43
614.30.129	90x120x90	195	86 > 88,5 116 > 119 86 > 88,5	48
614.30.149	90x140x90	195	86 > 88,5 136 > 139 86 > 88,5	58
614.30.179	90x170x90	195	86 > 88,5 166 > 169 86 > 88,5	73



6 mm

ALPINA ANGOLARE

BOX DOCCIA DUE LATI
APERTURA ANGOLARE
SCORREVOLE

20'






6 mm



195 cm



reversibile



ABS

cristallo
trasparentesgancio
rapidochiusura
magnetica


BOX DOCCIA DUE LATI - APERTURA SCORREVOLE ANGOLARE - completo

CODICE ARTICOLO	MISURE (cm)	ALTEZZA (cm)	REGOLAZIONE INSTALLAZIONE (cm)	SPAZIO D'ENTRATA (cm)	RAGGIO (cm)
615.00.077	70x70	195	67 > 69 67 > 69	33.5	-
615.00.079	70x90	195	67 > 69 87 > 89	41.5	-
615.00.107	70x100	195	67 > 69 97 > 99	45.5	-
615.00.127	70x120	195	77 > 79 117 > 119	53.5	-
615.00.088	80x80	195	77 > 79 77 > 79	40.5	-
615.00.108	80x100	195	77 > 79 97 > 99	48.5	-
615.00.128	80x120	195	77 > 79 117 > 119	56.5	-
615.00.099	90x90	195	87 > 89 87 > 89	47.5	-

• MEZZO LATO*


CODICE ARTICOLO	MISURE (cm)	ALTEZZA (cm)	REGOLAZIONE INSTALLAZIONE (cm)
615.00.070	70	195	67>69
615.00.080	80	195	77>79
615.00.090	90	195	87>89
615.00.100	100	195	97>99
615.00.110	110	195	107>109
615.00.120	120	195	117>119

* MEZZO LATO




BOX DOCCIA DUE LATI - APERTURA ANGOLARE SCORREVOLE- composizione

CODICE ARTICOLO	MISURE (cm)	ALTEZZA (cm)	REGOLAZIONE INSTALLAZIONE (cm)
615.00.077C	70x70	195	67 > 69 67 > 69
615.00.078C	70x80	195	67 > 69 77 > 79
615.00.079C	70x90	195	67 > 69 87 > 89
615.00.107C	70x100	195	67 > 69 97 > 99
615.00.117C	70x110	195	67 > 69 107 > 109
615.00.127C	70x120	195	77 > 79 117 > 119
615.00.088C	80x80	195	77 > 79 77 > 79
615.00.089C	80x90	195	77 > 79 87 > 89
615.00.108C	80x100	195	77 > 79 97 > 99
615.00.118C	80x110	195	77 > 79 107 > 109
615.00.128C	80x120	195	77 > 79 117 > 119
615.00.099C	90x90	195	87 > 89 87 > 89
615.00.109C	90x100	195	87 > 89 97 > 99
615.00.119C	90x110	195	87 > 89 107 > 109
615.00.129C	90x120	195	87 > 89 117 > 119
615.00.101C	100x100	195	97 > 99 97 > 99







6 mm

ANDALO

ANDALO



Scansiona per vedere
tutti i dettagli

APERTURA BATTENTE FISSO

Andalo, un connubio tra eleganza e modernità.
Le particolari cerniere in ottone cromato affogate nel vetro
lo contraddistinguono tra tutti i box doccia della stessa categoria

BOX DOCCIA SERIE ANDALO

Un'estetica unica, la Serie Andalo si sviluppa in due tipologie:

Porta Doccia e Box Doccia Due Lati.

Dotata di cristallo 6 mm FLOAT arricchito con il trattamento a nano molecole anticalcare Desalp Easy clean che permette ai cristalli di respingere l'acqua impedendone così fastidiose formazioni di calcare. Il trattamento anti calcare è applicato meccanicamente dopo la tempera dei cristalli. I nostri cristalli da 6 mm sono tutti certificati SGS e sono risultati idonei anche ad utilizzo intensivo horeca.

I prodotti Andalo sono dotati di porte pivot con sistema lift con solide meccaniche in ottone cromato. Ingresso molto generoso sin dalla misura più piccola. Maniglie in acciaio inox interne ed esterne.

RIEPILOGO

Altezza 195 cm

Cristallo 6 mm

Cristallo anticalcare

Chiusura magnetica

Maniglie in acciaio inox Aisi 304

Profili in alluminio semi lucido

Profili con carter di copertura viti

Reversibile

Installabile a filo pavimento o su piatto doccia



**TRATTAMENTO
ANTICALCARE**



Per visionare tutti i disegni tecnici
andare a pagina 218



6 mm

ANDALO


PORTA DOCCIA
APERTURA BATTENTE

TRATTAMENTO
ANTICALCARE





6 mm



195 cm

porta pivot
sistema LIFT

reversibile

cristallo
trasparenteeasy
cleanchiusura
magnetica

PORTA DOCCIA

CODICE ARTICOLO	MISURE (cm)	ALTEZZA (cm)	REGOLAZIONE INSTALLAZIONE (cm)	SPAZIO D'ENTRATA (cm)	RAGGIO (cm)
609.00.070	70	195	68 > 70	59.5	-
609.00.080	80	195	78 > 80	69.5	-
609.00.090	90	195	88 > 90	79.5	-

• LATO FISSO *

CODICE ARTICOLO	MISURE (cm)	ALTEZZA (cm)	REGOLAZIONE INSTALLAZIONE (cm)	SPAZIO D'ENTRATA (cm)	RAGGIO (cm)
618.10.070	70	195	67,5 > 69,5	-	-
618.10.075	75	195	72,5 > 74,5	-	-
618.10.080	80	195	77,5 > 79,5	-	-
618.10.090	90	195	87,5 > 89,5	-	-

* LATO FISSO REALIZZABILE SU MISURA. A PREVENTIVO.



6 mm

ANDALO DUO FIX

BOX DOCCIA DUE LATI
APERTURA BATTENTE

TRATTAMENTO
ANTICALCARE






BOX DOCCIA DUE LATI - APERTURA BATTENTE - composizione

CODICE ARTICOLO	MISURE F+P (cm)	ALTEZZA (cm)	REGOLAZIONE INSTALLAZIONE (cm)	SPAZIO D'ENTRATA (cm)
609.30.077	70x70	195	67,5 > 69,5 67,5 > 69,5	59.5
609.30.078	70x80	195	67,5 > 69,5 77,5 > 79,5	69.5
609.30.079	70x90	195	67,5 > 69,5 87,5 > 89,5	79.5
609.30.757	75x70	195	72,5 > 74,5 67,5 > 69,5	59.5
609.30.758	75x80	195	72,5 > 74,5 77,5 > 79,5	69.5
609.30.759	75x90	195	72,5 > 74,5 87,5 > 89,5	79.5
609.30.088	80x80	195	77,5 > 79,5 77,5 > 79,5	69.5
609.30.089	80x90	195	77,5 > 79,5 87,5 > 89,5	79.5
609.30.097	90x70	195	87,5 - 89,5 67,5 - 69,5	59.5
609.30.098	90x80	195	87,5 - 89,5 77,5 - 79,5	69.5
609.30.099	90x90	195	87,5 - 89,5 87,5 - 89,5	79.5

*** LATO FISSO REALIZZABILE SU MISURA. A PREVENTIVO.**



6 mm

ANDALO DUO

BOX DOCCIA DUE LATI
DOPPIA APERTURA BATTENTE


TRATTAMENTO
ANTICALCARE





BOX DOCCIA DUE LATI - DOPPIA APERTURA BATTENTE - composizione

CODICE ARTICOLO	MISURE P+P (cm)	ALTEZZA (cm)	REGOLAZIONE INSTALLAZIONE (cm)	SPAZIO D'ENTRATA (cm)
609.20.077	70x70	195	67 > 69 67 > 69	Totale
609.20.078	70x80	195	67 > 69 77 > 79	Totale
609.20.079	70x90	195	67 > 69 87 > 89	Totale
609.20.088	80x80	195	77 > 79 77 > 79	Totale
609.20.089	80x90	195	77 > 79 87 > 89	Totale
609.20.099	90x90	195	87 > 89 87 > 89	Totale



6 mm

ANDALO DUO FX LINE


PORTA DOCCIA
APERTURA
BATTENTE

TRATTAMENTO
ANTICALCARE





6 mm



195 cm

porta pivot
sistema LIFT

reversibile

cristallo
trasparenteeasy
cleanchiusura
magnetica

PORTA DOCCIA - APERTURA BATTENTE - composizione

CODICE ARTICOLO	MISURE F+P (cm)	ALTEZZA (cm)	REGOLAZIONE INSTALLAZIONE (cm)	SPAZIO D'ENTRATA (cm)	RAGGIO (cm)
609.30.077L	135 70+70	195	133>137	59.5	-
609.30.757L	145 75+70	195	138>142	59.5	-
609.30.078L	145 70+80	195	143>147	69.5	-
609.30.758L	150 75+80	195	148>152	69.5	-
609.30.759L	160 75+90	195	158>162	79.5	-
609.30.079L	155 70+90	195	153>157	79.5	-
609.30.088L	155 80+80	195	153>157	69.5	-
609.30.097L	155 90+70	195	153>157	59.5	-
609.30.089L	165 80+90	195	163>167	79.5	-
609.30.098L	165 90+80	195	163>167	69.5	-
609.30.099L	175 90+90	195	173>177	79.5	-

* LATO FISSO REALIZZABILE SU MISURA. A PREVENTIVO.

** NOTA:

La porta può aprire o verso l'interno o verso l'esterno.
Non è possibile in entrambi i modi.



6 mm

ANDALO DUO LINE


PORTA DOCCIA
APERTURA SALOON

TRATTAMENTO
ANTICALCARE





6 mm



195 cm

porta pivot
sistema LIFT

reversibile

cristallo
trasparenteeasy
cleanchiusura
magnetica

PORTA DOCCIA - APERTURA SALOON - composizione

CODICE ARTICOLO	MISURE P+P (cm)	ALTEZZA (cm)	REGOLAZIONE INSTALLAZIONE (cm)	SPAZIO D'ENTRATA (cm)	RAGGIO (cm)
609.00.135	135 70+70	195	132,5-136,5	124	-
609.00.145	145 70+80	* 195	142,5-146,5	134	-
609.00.155	155 80+80	195	152,5-156,5	144	-
609.00.165	165 80+90	* 195	162,5-166,5	154	-
609.00.175	175 90+90	195	172,5-176,5	164	-

* ATTENZIONE:

Queste combinazioni sono state create con porte di dimensioni diverse.

Esteticamente le maniglie non saranno al centro rispetto alla misura desiderata





ARIA

6 mm



ARIA



Scansiona per vedere
tutti i dettagli

APERTURA DOPPIA PORTA SALOON

Aria, un prodotto contraddistinto da una notevole praticità abbinata a una trasparenza affascinante.

Grande ingresso, minimo ingombro.

Una volta aperto verso l'interno le porte occupano solo 15 cm.

BOX DOCCIA SERIE ARIA

Un'estetica essenziale, la Serie Aria si sviluppa in tre tipologie:

Porta Doccia | Box Doccia Due Lati | Box Doccia Tre Lati.

Dotata di cristallo 6 mm FLOAT arricchito con il trattamento a nano molecole anticalcare Desalp Easy clean che permette ai cristalli di respingere l'acqua impedendone così fastidiose formazioni di calcare. Il trattamento anti calcare è applicato meccanicamente dopo la tempera dei cristalli. I nostri cristalli da 6 mm sono tutti certificati SGS e sono risultati idonei anche ad utilizzo intensivo horeca. Il box doccia Aria è dotato di porte a pivot con sistema lift. Le porte si muovono sia internamente che esternamente, dando un maggiore spazio di ingresso, maniglie in acciaio inox sia interne che esterne e chiusura magnetica.

RIEPILOGO

Altezza 195 cm

Cristallo 6 mm

Cristallo anticalcare

Chiusura magnetica

Maniglie in acciaio inox Aisi 304

Profili in alluminio semi lucido

Profili con carte di copertura viti

Reversibile

Installabile a filo pavimento o su piatto doccia



**TRATTAMENTO
ANTICALCARE**



Per visionare tutti i disegni tecnici
andare a pagina 218



6 mm

ARIA

PORTA DOCCIA
APERTURA SALOON

TRATTAMENTO
ANTICALCARE





6 mm



195 cm

porta saloon
in/outporta pivot
sistema LIFTInox Aisi 304
lucidocristallo
trasparenteeasy
cleanchiusura
magnetica

PORTA DOCCIA - SALOON

CODICE ARTICOLO	MISURE (cm)	ALTEZZA (cm)	REGOLAZIONE INSTALLAZIONE (cm)	SPAZIO D'ENTRATA (cm)	RAGGIO (cm)
619.00.070	70	195	66 > 70	53.7	-
619.00.075	75	195	71 > 75	58.7	-
619.00.080	80	195	76 > 80	63.7	-
619.00.090	90	195	86 > 90	73.7	-
619.00.100	100	195	96 > 100	83.7	-
619.00.120	120	195	116 > 120	103.7	-

• LATO FISSO *

CODICE ARTICOLO	MISURE (cm)	ALTEZZA (cm)	REGOLAZIONE INSTALLAZIONE (cm)	SPAZIO D'ENTRATA (cm)	RAGGIO (cm)
619.10.070	70	195	67,5 > 69,5	-	-
619.10.075	75	195	72,5 > 74,5	-	-
619.10.080	80	195	77,5 > 79,5	-	-
619.10.090	90	195	87,5 > 89,5	-	-

* LATO FISSO REALIZZABILE SU MISURA. A PREVENTIVO.




6 mm

ARIA DUO FIX

BOX DOCCIA DUE LATI
APERTURA SALOON

TRATTAMENTO
ANTICALCARE





BOX DOCCIA DUE LATI - SALOON - composizione

CODICE ARTICOLO	MISURE F+P (cm)	ALTEZZA (cm)	REGOLAZIONE INSTALLAZIONE (cm)	SPAZIO D'ENTRATA (cm)
619.00.077	70x70	195	67,4 > 69,4 66,5 > 70,5	53.7
619.00.775	70x75	195	67,4 > 69,4 71,5 > 75,5	58.7
619.00.078	70x80	195	67,4 > 69,4 76,5 > 80,5	63.7
619.00.079	70x90	195	67,4 > 69,4 86,5 > 90,5	73.7
619.00.107	70x100	195	67,4 > 69,4 96,5 > 100,5	83.7
619.00.127	70x120	195	67,4 > 69,4 116,5 > 120,5	103.7
619.00.755	75x75	195	72,4 > 74,4 71,5 > 75,5	58.7
619.00.758	75x80	195	72,4 > 74,4 76,5 > 80,5	63.7
619.00.759	75x90	195	72,4 > 74,4 86,5 > 90,5	73.7
619.00.175	75x100	195	72,4 > 74,4 96,5 > 100,5	83.7
619.00.275	75x120	195	72,4 > 74,4 116,5 > 120,5	103.7
619.00.088	80x80	195	77,4 > 79,4 76,5 > 80,5	63.7
619.00.089	80x90	195	77,4 > 79,4 86,5 > 90,5	73.7
619.00.108	80x100	195	77,4 > 79,4 96,5 > 100,5	83.7
619.00.128	80x120	195	77,4 > 79,4 116,5 > 120,5	103.7
619.00.099	90x90	195	87,4 > 89,4 86,5 > 90,5	73.7
619.00.109	90x100	195	87,4 > 89,4 96,5 > 100,5	83.7
619.00.129	90x120	195	87,4 > 89,4 116,5 > 120,5	103.7

*** LATO FISSO REALIZZABILE SU MISURA. A PREVENTIVO.**




6 mm

ARIA TRIO

BOX DOCCIA TRE LATI
APERTURA SALOON

TRATTAMENTO
ANTICALCARE





BOX DOCCIA TRE LATI - SALOON - composizione

CODICE ARTICOLO	MISURE F+P (cm)	ALTEZZA (cm)	REGOLAZIONE INSTALLAZIONE (cm)	SPAZIO D'ENTRATA (cm)
619.03.077	70x70x70	195	67,4 > 69,4 67 > 71 67,4 > 69,4	53.7
619.03.775	70x75x70	195	67,4 > 69,4 72 > 76 67,4 > 69,4	58.7
619.03.078	70x70x70	195	67,4 > 69,4 77 > 81 67,4 > 69,4	63.7
619.03.079	70x90x70	195	67,4 > 69,4 87 > 91 67,4 > 69,4	73.7
619.03.107	70x100x70	195	67,4 > 69,4 97 > 101 67,4 > 69,4	83.7
619.03.127	70x120x70	195	67,4 > 69,4 117 > 121 67,4 > 69,4	103.7
619.03.755	75x75x75	195	72,4 > 74,4 72 > 76 72,4 > 74,4	58.7
619.03.758	75x80x75	195	72,4 > 74,4 77 > 81 72,4 > 74,4	63.7
619.03.759	75x90x75	195	72,4 > 74,4 87 > 91 72,4 > 74,4	73.7
619.03.175	75x100x75	195	72,4 > 74,4 97 > 101 72,4 > 74,4	83.7
619.03.275	75x120x75	195	72,4 > 74,4 117 > 121 72,4 > 74,4	103.7
619.03.088	80x80x80	195	77,4 > 79,4 77 > 81 77,4 > 79,4	63.7
619.03.089	80x90x80	195	77,4 > 79,4 87 > 91 77,4 > 79,4	73.7
619.03.108	80x100x80	195	77,4 > 79,4 97 > 101 77,4 > 79,4	83.7
619.03.128	80x120x80	195	77,4 > 79,4 117 > 121 77,4 > 79,4	103.7
619.03.099	90x90x90	195	87,4 > 89,4 87 > 91 87,4 > 89,4	73.7
619.03.109	90x100x90	195	87,4 > 89,4 97 > 101 87,4 > 89,4	83.7
619.03.129	90x120x90	195	87,4 > 89,4 117 > 121 87,4 > 89,4	103.7

* LATO FISSO REALIZZABILE SU MISURA. A PREVENTIVO.





CARINZIA

8 mm



CARINZIA



Scansiona per vedere
tutti i dettagli

APERTURA PORTA BATTENTE

Carinzia, un'eccellenza di design e praticità, che regala la sensazione di entrare in una spa

BOX DOCCIA SERIE CARINZIA

Un'estetica unica, la Serie Carinzia si sviluppa in due tipologie:

Porta Doccia | Box Doccia Due Lati.

Dotata di cristallo 8 mm FLOAT arricchito con il trattamento a nano molecole anticalcare Desalp Easy clean che permette ai cristalli di respingere l'acqua impedendone così fastidiose formazioni di calcare. Il trattamento anti calcare è applicato meccanicamente dopo la tempera dei cristalli.

I nostri cristalli da 8 mm sono tutti certificati SGS e sono risultati idonei anche ad utilizzo intensivo horeca. Il box doccia Carinzia è dotato di porte incernierate con solide cerniere in ottone cromato. La porta si muove solo verso l'esterno, l'ingresso è molto generoso sin dalla misura più piccola. Maniglie in acciaio inox interne ed esterne. Chiusura magnetica.

RIEPILOGO

Altezza 195 cm

Cristallo trasparente 8 mm

Cristallo anticalcare

Chiusura magnetica

Maniglie in acciaio inox Aisi 304

Profili in alluminio semi lucido

Reversibile

Installabile a filo pavimento o su piatto doccia



**TRATTAMENTO
ANTICALCARE**



Per visionare tutti i disegni tecnici
andare a pagina 218



8 mm

CARINZIA

PORTA DOCCIA
APERTURA BATTENTE

TRATTAMENTO
ANTICALCARE





8 mm



195 cm



reversibile

aper. battente
esternaInox Aisi 304
lucidocristallo
trasparenteeasy
cleanchiusura
magnetica

PORTA DOCCIA - BATTENTE

CODICE ARTICOLO	MISURE (cm)	ALTEZZA (cm)	REGOLAZIONE INSTALLAZIONE (cm)	SPAZIO D'ENTRATA (cm)	RAGGIO (cm)
811.00.080	80	195	77,5 > 80	49.5	-
811.00.090	90	195	87,5 > 90	49.5	-
811.00.100	100	195	97,5 > 100	54.5	-
811.00.110	110	195	107,5 > 110	54.5	-
811.00.120	120	195	117,5 > 120	59.5	-
811.00.130	130	195	127,5 > 130	59.5	-
811.00.140	140	195	137,5 > 140	59.5	-

• LATO FISSO *

CODICE ARTICOLO	MISURE (cm)	ALTEZZA (cm)	REGOLAZIONE INSTALLAZIONE (cm)	SPAZIO D'ENTRATA (cm)	RAGGIO (cm)
811.10.070	70	195	67 > 69,5	-	-
811.10.075	75	195	72 > 74,5	-	-
811.10.080	80	195	77 > 79,5	-	-
811.10.090	90	195	87 > 89,5	-	-
811.10.100	100	195	97 > 99,5	-	-

* LATO FISSO REALIZZABILE SU MISURA. A PREVENTIVO.



8 mm

CARINZIA DUO

BOX DOCCIA DUE LATI
DOPPIA APERTURA BATTENTE

TRATTAMENTO
ANTICALCARE





8 mm



195 cm




reversibile

aper. battente
esternaInox Aisi 304
lucidocristallo
trasparenteeasy
cleanchiusura
magnetica

BOX DOCCIA DUE LATI - DOPPIA APERTURA BATTENTE - composizione

CODICE ARTICOLO	MISURE P+P (cm)	ALTEZZA (cm)	REGOLAZIONE INSTALLAZIONE (cm)	SPAZIO D'ENTRATA (cm)	RAGGIO (cm)
811.10.088	80x80	195	77 > 79,5 77 > 79,5	49,5 + 49,5	-
811.10.089	80x90	195	77 > 79,5 87 > 89,5	49,5 + 49,5	-
811.10.108	80x100	195	77 > 79,5 97 > 99,5	49,5 + 54,5	-
811.10.118	80x110	195	77 > 79,5 107 > 109,5	49,5 + 54,5	-
811.10.128	80x120	195	77 > 79,5 117 > 119,5	49,5 + 59,5	-
811.10.138	80x130	195	77 > 79,5 127 > 129,5	49,5 + 59,5	-
811.10.148	80x140	195	77 > 79,5 137 > 139,5	49,5 + 59,5	-
811.10.099	90x90	195	87 > 89,5 87 > 89,5	49,5 + 49,5	-
811.10.109	90x100	195	87 > 89,5 97 > 99,5	49,5 + 49,5	-
811.10.119	90x110	195	87 > 89,5 107 > 109,5	49,5 + 54,5	-
811.10.129	90x120	195	87 > 89,5 117 > 119,5	49,5 + 54,5	-
811.10.139	90x130	195	87 > 89,5 127 > 129,5	49,5 + 59,5	-
811.10.149	90x140	195	87 > 89,5 137 > 139,5	49,5 + 59,5	-
811.10.011	100x100	195	97 > 99,5 97 > 99,5	59,5 + 59,5	-
811.10.122	120x120	195	117 > 119,5 117 > 119,5	49,5 + 49,5	-



8 mm

CARINZIA DUO FIX

BOX DOCCIA DUE LATI
APERTURA BATTENTE

TRATTAMENTO
ANTICALCARE





8 mm



195 cm




reversibile

aper. battente
esternaInox Aisi 304
lucidocristallo
trasparenteeasy
cleanchiusura
magnetica

BOX DOCCIA DUE LATI - BATTENTE - composizione

CODICE ARTICOLO	MISURE F+P (cm)	ALTEZZA (cm)	REGOLAZIONE INSTALLAZIONE (cm)	SPAZIO D'ENTRATA (cm)
811.00.078	70x80	195	67>69,5 77,5>80	49.5
811.00.079	70x90	195	67>69,5 87,5>90	49.5
811.00.107	70x100	195	67>69,5 97,5>100	54.5
811.00.117	70x110	195	67>69,5 107,5>110	54.5
811.00.127	70x120	195	67>69,5 117,5>120	59.5
811.00.137	70x130	195	67>69,5 127,5>130	59.5
811.00.147	70x140	195	67>69,5 137,5>140	59.5
811.00.758	75x80	195	72>74,5 77,5>80	49.5
811.00.759	75x90	195	72>74,5 87,5>90	49.5
811.00.175	75x100	195	72>74,5 97,5>100	54.5
811.00.115	75x110	195	72>74,5 107,5>110	54.5
811.00.125	75x120	195	72>74,5 117,5>120	59.5
811.00.135	75x130	195	72>74,5 127,5>130	59.5
811.00.145	75x140	195	72>74,5 137,5>140	59.5
811.00.088	80x80	195	77>79,5 77,5>80	49.5
811.00.089	80x90	195	77>79,5 87,5>90	49.5
811.00.108	80x100	195	77>79,5 97,5>100	54.5
811.00.118	80x110	195	77>79,5 107,5>110	54.5
811.00.128	80x120	195	77>79,5 117,5>120	59.5
811.00.138	80x130	195	77>79,5 127,5>130	59.5
811.00.148	80x140	195	77>79,5 137,5>140	59.5
811.00.098	90x80	195	87>89,5 77,5>80	49.5
811.00.099	90x90	195	87>89,5 87,5>90	49.5
811.00.109	90x100	195	87>89,5 97,5>100	54.5
811.00.119	90x110	195	87>89,5 107,5>110	54.5
811.00.129	90x120	195	87>89,5 117,5>120	59.5
811.00.139	90x130	195	87>89,5 127,5>130	59.5
811.00.149	90x140	195	87>89,5 137,5>140	59.5
811.00.801	100x80	195	97>99,5 77,5>80	49.5
811.00.901	100x90	195	97>99,5 87,5>90	49.5
811.00.101	100x100	195	97>99,5 97,5>100	54.5
811.00.111	100x110	195	97>99,5 107,5>110	54.5
811.00.112	100x120	195	97>99,5 117,5>120	59.5
811.00.113	100x130	195	97>99,5 127,5>130	59.5
811.00.114	100x140	195	97>99,5 137,5>140	59.5

* LATO FISSO REALIZZABILE SU MISURA. A PREVENTIVO.



8 mm

CARINZIA DUO FIX LINE

PORTA DOCCIA
APERTURA
BATTENTE

TRATTAMENTO
ANTICALCARE





8 mm



195 cm



reversibile

aper. battente
esternaInox Aisi 304
lucidocristallo
trasparenteeasy
cleanchiusura
magnetica

PORTA DOCCIA - BATTENTE - composizione

CODICE ARTICOLO	MISURE F+P (cm)	ALTEZZA (cm)	REGOLAZIONE INSTALLAZIONE (cm)	SPAZIO D'ENTRATA (cm)	RAGGIO (cm)
811.20.078	150 70+80	195	144,5 > 149,5	49.5	-
811.20.758	155 75+80	195	149,5 > 154,5	49.5	-
811.20.079	160 70+90	195	154,5 > 159,5	49.5	-
811.20.759	165 75+90	195	159,5 > 164,5	49.5	-
811.20.088	160 80+80	195	154,5 > 159,5	49.5	-
811.20.107	170 70+100	195	164,5 > 169,5	54.5	-
811.20.089	170 80+90	195	164,5 > 169,5	49.5	-
811.20.098	170 90+80	195	164,5 > 169,5	49.5	-
811.20.175	175 75+100	195	169,5 > 174,5	54.5	-
811.20.117	180 70+110	195	174,5 > 179,5	54.5	-
811.20.108	180 80+100	195	174,5 > 179,5	54.5	-
811.20.099	180 90+90	195	174,5 > 179,5	49.5	-
811.20.801	180 100+80	195	174,5 > 179,5	49.5	-
811.20.115	185 75+110	195	179,5 > 184,5	54.5	-
811.20.127	190 70+120	195	184,5 > 189,5	59.5	-
811.20.118	190 80+110	195	184,5 > 189,5	54.5	-
811.20.109	190 90+100	195	184,5 > 189,5	54.5	-
811.20.901	190 100+90	195	184,5 > 189,5	49.5	-
811.20.125	195 75+120	195	189,5 > 194,5	59.5	-
811.20.137	200 70+130	195	194,5 > 199,5	59.5	-
811.20.128	200 80+120	195	194,5 > 199,5	59.5	-
811.20.119	200 90+110	195	194,5 > 199,5	54.5	-
811.20.101	200 100+100	195	194,5 > 199,5	54.5	-
811.20.135	205 75+130	195	199,5 > 204,5	59.5	-
811.20.147	210 70+140	195	204,5 > 209,5	59.5	-
811.20.129	210 90+120	195	204,5 > 209,5	59.5	-
811.20.111	210 100+110	195	204,5 > 209,5	54.5	-
811.20.138	210 80+130	195	204,5 > 209,5	59.5	-
811.20.145	215 75+140	195	209,5 > 214,5	59.5	-
811.20.148	220 80+140	195	214,5 > 219,5	59.5	-
811.20.139	220 90+130	195	214,5 > 219,5	59.5	-
811.20.112	220 100+120	195	214,5 > 219,5	59.5	-
811.20.149	230 90+140	195	224,5 > 229,5	59.5	-
811.20.113	230 100+130	195	224,5 > 229,5	59.5	-
811.20.114	240 100+140	195	234,5 > 239,5	59.5	-

* LATO FISSO REALIZZABILE SU MISURA. A PREVENTIVO.



8 mm

CARINZIA DUO LINE

PORTA DOCCIA
DOPPIA APERTURA
BATTENTE

TRATTAMENTO
ANTICALCARE





8 mm



195 cm



reversibile



aper. battente
esterna



Inox Aisi 304
lucido



cristallo
trasparente



easy
clean



chiusura
magnetica

PORTA DOCCIA DOPPIA APERTURA- BATTENTE - composizione

CODICE ARTICOLO	MISURE P+P (cm)	ALTEZZA (cm)	REGOLAZIONE INSTALLAZIONE (cm)	SPAZIO D'ENTRATA (cm)	RAGGIO (cm)
811.11.088	160 80+80	195	151,5 > 156,5	99.5	-
811.11.099	180 90+90	195	171,5 > 176,5	99.5	-
811.11.011	200 100+100	195	191,5 > 196,5	109.5	-
811.11.110	220 110+110	195	211,5 > 216,5	109.5	-
811.11.122	240 120+120	195	231,5 > 236,5	119.5	-
811.11.133	260 130+130	195	251,5 > 256,5	119.5	-
811.11.144	280 140+140	195	271,5 > 276,5	119.5	-





6 mm

EGA

EGA



Scansiona per vedere
tutti i dettagli

APERTURA SCORREVOLE

Ega è in grado di donare un tocco di eleganza grazie ad una struttura semplice ed essenziale.

BOX DOCCIA SERIE EGA

Un'estetica moderna con un tocco di minimalismo, la Serie Ega si sviluppa in tre tipologie:
Porta Doccia | Box Doccia Due Lati | Box Doccia Tre Lati.

Dotata di cristallo 6 mm FLOAT arricchito con il trattamento a nano molecole anticalcare Desalp Easy clean che permette ai cristalli di respingere l'acqua impedendone così fastidiose formazioni di calcare. Il trattamento anti calcare è applicato meccanicamente dopo la tempera dei cristalli. I nostri cristalli da 6 mm sono tutti certificati SGS e sono risultati idonei anche ad utilizzo intensivo horeca. Il box doccia Ega è dotato di 4 ruote superiori per ogni vetro scorrevole con struttura in acciaio cromato che scorrono all'interno dei profili in alluminio anodizzato. Nella parte inferiore il box doccia è privo di profili. Dotato di sgancio rapido con struttura in acciaio.

Porta doccia dotata di sgancio rapido per una facile pulizia e di chiusura magnetica per una perfetta tenuta ermetica. Guarnizioni sotto porta con aletta rivolta verso l'interno.

RIEPILOGO

- Altezza 195 cm
- Cristallo trasparente 6 mm
- Cristallo anticalcare
- Sgancio rapido
- Chiusura magnetica
- Maniglie da 30 cm in acciaio inox Aisi 304
- Profili in alluminio semi lucido
- Reversibile
- Installabile a filo pavimento o su piatto doccia



**TRATTAMENTO
ANTICALCARE**



Per visionare tutti i disegni tecnici
andare a pagina 218



6 mm

EGA

PORTA DOCCIA
SCORREVOLE

TRATTAMENTO
ANTICALCARE






6 mm



195 cm



reversibile

Inox Aisi 304
lucidocristallo
trasparentesgancio
rapidoeasy
cleanchiusura
magnetica

PORTA DOCCIA - SCORREVOLE

CODICE ARTICOLO	MISURE (cm)	ALTEZZA (cm)	REGOLAZIONE INSTALLAZIONE (cm)	SPAZIO D'ENTRATA (cm)	RAGGIO (cm)
611.00.100	100	195	97 > 101	38	-
611.00.110	110	195	107 > 111	42	-
611.00.120	120	195	117 > 121	47	-
611.00.130	130	195	127 > 131	52	-
611.00.140	140	195	137 > 141	57	-
611.00.150	150	195	147 > 151	62	-

• LATO FISSO *

CODICE ARTICOLO	MISURE (cm)	ALTEZZA (cm)	REGOLAZIONE INSTALLAZIONE (cm)	SPAZIO D'ENTRATA (cm)	RAGGIO (cm)
622.10.070	70	195	67 > 69	-	-
622.10.080	80	195	77 > 79	-	-
622.10.090	90	195	87 > 89	-	-

* LATO FISSO REALIZZABILE SU MISURA. A PREVENTIVO.

Profilo di compensazione +2 cm

CODICE ARTICOLO
620.00.00C



6 mm

EGA DUO

BOX DOCCIA DUE LATI
APERTURA SCORREVOLE

TRATTAMENTO
ANTICALCARE






6 mm



195 cm



reversibile

Inox Aisi 304
lucidocristallo
trasparentesgancio
rapidoeasy
cleanchiusura
magnetica

BOX DOCCIA DUE LATI - APERTURA SCORREVOLE - composizione

CODICE ARTICOLO	MISURE F+P (cm)	ALTEZZA (cm)	REGOLAZIONE INSTALLAZIONE (cm)	SPAZIO D'ENTRATA (cm)	RAGGIO (cm)
611.00.107	70x100	195	67>69 97>101	38	-
611.00.117	70x110	195	67>69 107>111	42	-
611.00.127	70x120	195	67>69 117>121	47	-
611.00.137	70x130	195	67>69 127>131	52	-
611.00.147	70x140	195	67>69 137>141	57	-
611.00.157	70x150	195	67>69 147>151	62	-
611.00.108	80x100	195	77>79 97>101	38	-
611.00.118	80x110	195	77>79 107>111	42	-
611.00.128	80x120	195	77>79 117>121	47	-
611.00.138	80x130	195	77>79 127>131	52	-
611.00.148	80x140	195	77>79 137>141	57	-
611.00.158	80x150	195	77>79 147>151	62	-

*** LATO FISSO REALIZZABILE SU MISURA. A PREVENTIVO.**

Profilo di compensazione +2 cm

CODICE ARTICOLO	PREZZO (€)
620.00.00C	84



6 mm

EGA TRIO

BOX DOCCIA TRE LATI
APERTURA SCORREVOLE

TRATTAMENTO
ANTICALCARE





6 mm



195 cm



reversibile

Inox Aisi 304
lucidocristallo
trasparentesgancio
rapidoeasy
cleanchiusura
magnetica

BOX DOCCIA TRE LATI - APERTURA SCORREVOLE - composizione

CODICE ARTICOLO	MISURE F+P (cm)	ALTEZZA (cm)	REGOLAZIONE INSTALLAZIONE (cm)	SPAZIO D'ENTRATA (cm)	RAGGIO (cm)
611.03.107	70x100x70	195	67>69 97>101 67>69	38	-
611.03.117	70x110x70	195	67>69 107>111 67>69	42	-
611.03.127	70x120x70	195	67>69 117>121 67>69	47	-
611.03.137	70x130x70	195	67>69 127>131 67>69	52	-
611.03.147	70x140x70	195	67>69 137>141 67>69	57	-
611.03.157	70x150x70	195	67>69 147>151 67>69	62	-
611.03.108	80x100x80	195	77>79 97>101 77>79	38	-
611.03.118	80x110x80	195	77>79 107>111 77>79	42	-
611.03.128	80x120x80	195	77>79 117>121 77>79	47	-
611.03.138	80x130x80	195	77>79 127>131 77>79	52	-
611.03.148	80x140x80	195	77>79 137>141 77>79	57	-
611.03.158	80x150x80	195	77>79 147>151 77>79	62	-

*** LATO FISSO REALIZZABILE SU MISURA. A PREVENTIVO.**

Profilo di compensazione +2 cm

CODICE ARTICOLO
620.00.00C



6 mm

EGA NERA

PORTA DOCCIA NERA
APERTURA SCORREVOLE

TRATTAMENTO
ANTICALCARE





6 mm



195 cm



reversibile

Inox Aisi 304
lucidocristallo
trasparentesgancio
rapidoeasy
cleanchiusura
magnetica

PORTA DOCCIA NERA - APERTURA SCORREVOLE - composizione

CODICE ARTICOLO	MISURE (cm)	ALTEZZA (cm)	REGOLAZIONE INSTALLAZIONE (cm)	SPAZIO D'ENTRATA (cm)	RAGGIO (cm)
612.00.100	100	195	97 > 101	38	-
612.00.110	110	195	107 > 111	42	-
612.00.120	120	195	117 > 121	47	-
612.00.140	140	195	137 > 141	57	-

• LATO FISSO *

CODICE ARTICOLO	MISURE (cm)	ALTEZZA (cm)	REGOLAZIONE INSTALLAZIONE (cm)	SPAZIO D'ENTRATA (cm)	RAGGIO (cm)
621.10.070	70	195	67 > 69	-	-
621.10.075	75	195	72 > 74	-	-
621.10.080	80	195	77 > 79	-	-

* LATO FISSO REALIZZABILE SU MISURA. A PREVENTIVO.

Profilo di compensazione +2 cm

CODICE ARTICOLO
620.00.00C



6 mm

EGA DUO NERA

BOX DOCCIA DUE LATI NERO
APERTURA SCORREVOLE

TRATTAMENTO
ANTICALCARE






6 mm



195 cm



reversibile

Inox Aisi 304
lucidocristallo
trasparentesgancio
rapidoeasy
cleanchiusura
magnetica


BOX DOCCIA DUE LATI NERO - APERTURA SCORREVOLE - composizione

CODICE ARTICOLO	MISURE F+P (cm)	ALTEZZA (cm)	REGOLAZIONE INSTALLAZIONE (cm)	SPAZIO D'ENTRATA (cm)	RAGGIO (cm)
612.00.107	70x100	195	67 > 69 97 > 101	38	-
612.00.117	70x110	195	67 > 69 107 > 111	42	-
612.00.127	70x120	195	67 > 69 117 > 121	47	-
612.00.147	70x140	195	67 > 69 137 > 141	57	-
612.00.108	80x100	195	77 > 79 97 > 101	38	-
612.00.118	80x110	195	77 > 79 107 > 111	42	-
612.00.128	80x120	195	77 > 79 117 > 121	47	-
612.00.148	80x140	195	77 > 79 137 > 141	57	-

*** LATO FISSO REALIZZABILE SU MISURA. A PREVENTIVO.**

Profilo di compensazione +2 cm

CODICE ARTICOLO
620.00.00C



6 mm

EGA TRIO NERA

BOX DOCCIA TRE LATI NERO
APERTURA SCORREVOLE

TRATTAMENTO
ANTICALCARE






6 mm



195 cm



reversibile

Inox Aisi 304
lucidocristallo
trasparentesgancio
rapidoeasy
cleanchiusura
magnetica

BOX DOCCIA TRE LATI NERO - APERTURA SCORREVOLE - composizione

CODICE ARTICOLO	MISURE F+P (cm)	ALTEZZA (cm)	REGOLAZIONE INSTALLAZIONE (cm)	SPAZIO D'ENTRATA (cm)	RAGGIO (cm)
612.23.107	70x100x70	195	67 > 69 97 > 101	38	-
612.23.117	70x110x70	195	67 > 69 107 > 111	42	-
612.23.127	70x120x70	195	67 > 69 117 > 121	47	-
612.23.137	70x130x70	195	67 > 69 127 > 131	52	-
612.23.147	70x140x70	195	67 > 69 137 > 141	57	-
612.23.108	80x100x80	195	77 > 79 97 > 101	38	-
612.23.118	80x110x80	195	77 > 79 107 > 111	42	-
612.23.128	80x120x80	195	77 > 79 117 > 121	47	-
612.23.138	80x130x80	195	77 > 79 127 > 131	52	-
612.23.148	80x140x80	195	77 > 79 137 > 141	57	-

*** LATO FISSO REALIZZABILE SU MISURA. A PREVENTIVO.**

Profilo di compensazione +2 cm

CODICE ARTICOLO
620.00.00C



6 mm

A modern bathroom vanity featuring two white oval sinks with gold-colored faucets. Above each sink is a large, round mirror with a black frame. The background is a wall made of light-colored, textured stone blocks. A wooden countertop holds various bathroom items, including a tray with bottles and a basket. The word "FIEMME" is written in large, white, bold letters across the bottom of the image.

FIEMME



FIEMME



Scansiona per vedere
tutti i dettagli

APERTURA A SOFFIETTO

Fiemme, la soluzione più versatile che permette di avere il box doccia completamente riposto sulla parete per liberare gli spazi del bagno.

BOX DOCCIA SERIE FIEMME

Un'estetica affascinante, la Serie Fiemme si sviluppa in due tipologie:

Porta Doccia | Box Doccia Due Lati.

Dotata di cristallo 6 mm FLOAT arricchito con il trattamento a nano molecole anticalcare Desalp Easy clean che permette ai cristalli di respingere l'acqua impedendone così fastidiose formazioni di calcare. Il trattamento anti calcare è applicato meccanicamente dopo la tempera dei cristalli. I nostri cristalli da 6 mm sono tutti certificati SGS e sono risultati idonei anche ad utilizzo intensivo horeca. Il box doccia Fiemme è dotato di porte a pivot con sistema lift. Le porte si muovono sia internamente che esternamente, dando il maggior spazio di ingresso. Maniglie in acciaio inox interne ed esterne. Chiusura magnetica, spazzole tra i vetri e i profili

RIEPILOGO

Altezza 195 cm

Cristallo trasparente 6 mm

Cristallo anticalcare

Chiusura magnetica

Maniglie in acciaio inox Aisi 304

Profili in alluminio semi lucido

Profili con carte di copertura viti

Reversibile

Installabile a filo pavimento o su piatto doccia



**TRATTAMENTO
ANTICALCARE**



Per visionare tutti i disegni tecnici
andare a pagina 218



6 mm

FIEMME


PORTA DOCCIA
APERTURA A SOFFIETTO

TRATTAMENTO
ANTICALCARE






6 mm



195 cm

porta pivot
con sistema lift

reversibile

Inox Aisi 304
lucidocristallo
trasparenteeasy
cleanchiusura
magnetica

PORTA DOCCIA - SOFFIETTO

CODICE ARTICOLO	MISURE (cm)	ALTEZZA (cm)	REGOLAZIONE INSTALLAZIONE (cm)	SPAZIO D'ENTRATA (cm)	RAGGIO (cm)
618.00.065	65	195	63 > 65	51.5	-
618.00.070	70	195	68 > 70	56.5	-
618.00.075	75	195	73 > 75	61.5	-
618.00.080	80	195	78 > 80	66.5	-
618.00.085	85	195	83 > 85	71.5	-
618.00.090	90	195	88 > 90	76.5	-
618.00.100	100	195	98 > 100	86.5	-

• LATO FISSO*

CODICE ARTICOLO	MISURE (cm)	ALTEZZA (cm)	REGOLAZIONE INSTALLAZIONE (cm)	SPAZIO D'ENTRATA (cm)	RAGGIO (cm)
618.10.070	70	195	67,5 > 69,5	-	-
618.10.075	75	195	72,5 > 74,5	-	-
618.10.080	80	195	77,5 > 79,5	-	-
618.10.090	90	195	87,5 > 89,5	-	-

* LATO FISSO REALIZZABILE SU MISURA. A PREVENTIVO.



6 mm

FIEMME DUO


BOX DOCCIA DUE LATI
DOPPIA APERTURA A SOFFIETTO

TRATTAMENTO
ANTICALCARE






6 mm



195 cm

porta pivot
con sistema lift

reversibile

Inox Aisi 304
lucidocristallo
trasparenteeasy
cleanchiusura
magnetica

BOX DOCCIA - DOPPIA APERTURA SOFFIETTO - composizione

CODICE ARTICOLO	MISURE P+P (cm)	ALTEZZA (cm)	REGOLAZIONE INSTALLAZIONE (cm)	SPAZIO D'ENTRATA (cm)
618.00.655	65x65	195	62 > 64 62 > 64	Totale
618.00.675	65x70	195	62 > 64 67 > 69	Totale
618.00.657	65x75	195	62 > 64 72 > 74	Totale
618.00.658	65x80	195	62 > 64 77 > 79	Totale
618.00.685	65x85	195	62 > 64 82 > 84	Totale
618.00.659	65x90	195	62 > 64 87 > 89	Totale
618.00.651	65x100	195	62 > 64 97 > 99	Totale
618.00.077	70x70	195	67 > 69 67 > 69	Totale
618.00.755	70x75	195	67 > 69 72 > 74	Totale
618.00.078	70x80	195	67 > 69 77 > 79	Totale
618.00.785	70x85	195	67 > 69 82 > 84	Totale
618.00.079	70x90	195	67 > 69 87 > 89	Totale
618.00.107	70x100	195	67 > 69 97 > 99	Totale
618.00.775	75x75	195	72 > 74 72 > 74	Totale
618.00.875	75x80	195	72 > 74 77 > 79	Totale
618.00.857	75x85	195	72 > 74 82 > 84	Totale
618.00.095	75x90	195	72 > 74 87 > 89	Totale
618.00.105	75x100	195	72 > 74 97 > 99	Totale
618.00.088	80x80	195	77 > 79 77 > 79	Totale
618.00.858	80x85	195	77 > 79 82 > 84	Totale
618.00.089	80x90	195	77 > 79 87 > 89	Totale
618.00.108	80x100	195	77 > 79 97 > 99	Totale
618.00.855	85x85	195	82 > 84 82 > 84	Totale
618.00.859	85x90	195	82 > 84 87 > 89	Totale
618.00.851	85x100	195	82 > 84 97 > 99	Totale
618.00.099	90x90	195	87 > 89 87 > 89	Totale
618.00.109	90x100	195	87 > 89 97 > 99	Totale
618.00.101	100x100	195	97 > 99 97 > 99	Totale



6 mm

FIEMME DUO LINE


PORTA DOCCIA
DOPPIA APERTURA A SOFFIETTO

TRATTAMENTO
ANTICALCARE






6 mm



195 cm

porta pivot
con sistema lift

reversibile

Inox Aisi 304
lucidocristallo
trasparenteeasy
cleanchiusura
magnetica

PORTA DOCCIA - DOPPIA APERTURA A SOFFIETTO - composizione

CODICE ARTICOLO	MISURE P+P (cm)	ALTEZZA (cm)	REGOLAZIONE INSTALLAZIONE (cm)	SPAZIO D'ENTRATA (cm)	RAGGIO (cm)
618.20.655	125 65+65	195	63 > 65	122,5 > 126,5	-
618.20.077	135 70+70	195	68 > 70	132,5 > 136,5	-
618.20.755	* 140 70+75	195	73 > 75	137,5 > 141,5	-
618.20.775	145 75+75	195	78 > 80	142,5 > 146,5	-
618.20.085	* 150 75+80	195	83 > 85	147,5 > 151,5	-
618.20.079	* 155 70+90	195	88 > 90	152,5 > 156,5	-
618.20.095	* 160 75+90	195	98 > 100	157,5 > 161,5	-
618.20.855	165 85+85	195	98 > 100	162,5 > 166,5	-
618.20.105	* 170 75+100	195	98 > 100	167,5 > 171,5	-
618.20.099	175 90+90	195	98 > 100	172,5 > 176,5	-
618.20.185	* 180 85+100	195	98 > 100	177,5 > 181,5	-
618.20.109	* 185 90+100	195	98 > 100	182,5 > 186,5	-
618.20.101	195 100+100	195	98 > 100	192,5 > 196,5	-

* ATTENZIONE:

Queste combinazioni sono state create con porte di dimensioni diverse. Esteticamente le maniglie non saranno al centro rispetto alla misura desiderata.



6 mm

FIEMME DUO FIX

BOX DOCCIA DUE LATI
APERTURA A SOFFIETTO

TRATTAMENTO
ANTICALCARE






6 mm



195 cm

porta pivot
con sistema lift


reversibile

Inox Aisi 304
lucidocristallo
trasparenteeasy
cleanchiusura
magnetica

BOX DOCCIA DUE LATI - APERTURA A SOFFIETTO - composizione

CODICE ARTICOLO	MISURE F+P (cm)	ALTEZZA (cm)	REGOLAZIONE INSTALLAZIONE (cm)	SPAZIO D'ENTRATA (cm)
618.10.765	70x65	195	67,5 > 69,5 62,5 > 64,5	51.5
618.10.077	70x70	195	67,5 > 69,5 67,5 > 69,5	56.5
618.10.705	70x75	195	67,5 > 69,5 72,5 > 74,5	61.5
618.10.078	70x80	195	67,5 > 69,5 77,5 > 79,5	66.5
618.10.785	70x85	195	67,5 > 69,5 82,5 > 84,5	71.5
618.10.079	70x90	195	67,5 > 69,5 87,5 > 89,5	76.5
618.10.107	70x100	195	67,5 > 69,5 97,5 > 99,5	86.5
618.10.675	75x65	195	72,5 > 74,5 62,5 > 64,5	51.5
618.10.775	75x70	195	72,5 > 74,5 67,5 > 69,5	56.5
618.10.755	75x75	195	72,5 > 74,5 72,5 > 74,5	61.5
618.10.758	75x80	195	72,5 > 74,5 77,5 > 79,5	66.5
618.10.587	75x85	195	72,5 > 74,5 82,5 > 84,5	71.5
618.10.957	75x90	195	72,5 > 74,5 87,5 > 89,5	76.5
618.10.157	75x100	195	72,5 > 74,5 97,5 > 99,5	86.5
618.10.865	80x65	195	77,5 > 79,5 62,5 > 64,5	51.5
618.10.087	80x70	195	77,5 > 79,5 67,5 > 69,5	56.5
618.10.875	80x75	195	77,5 > 79,5 72,5 > 74,5	61.5
618.10.088	80x80	195	77,5 > 79,5 77,5 > 79,5	66.5
618.10.885	80x85	195	77,5 > 79,5 82,5 > 84,5	71.5
618.10.089	80x90	195	77,5 > 79,5 87,5 > 89,5	76.5
618.10.108	80x100	195	77,5 > 79,5 97,5 > 99,5	86.5
618.10.965	90x65	195	87,5 > 89,5 62,5 > 64,5	51.5
618.10.097	90x70	195	87,5 > 89,5 67,5 > 69,5	56.5
618.10.975	90x75	195	87,5 > 89,5 72,5 > 74,5	61.5
618.10.098	90x80	195	87,5 > 89,5 77,5 > 79,5	66.5
618.10.985	90x85	195	87,5 > 89,5 82,5 > 84,5	71.5
618.10.099	90x90	195	87,5 > 89,5 87,5 > 89,5	76.5
618.10.109	90x100	195	87,5 > 89,5 97,5 > 99,5	86.5

*** LATO FISSO REALIZZABILE SU MISURA. A PREVENTIVO.**



6 mm

FIEMME DUO FX LINE


PORTA DOCCIA
APERTURA
A SOFFIETTO

TRATTAMENTO
ANTICALCARE






6 mm



195 cm

porta pivot
con sistema lift


reversibile

Inox Aisi 304
lucidocristallo
trasparenteeasy
cleanchiusura
magnetica

PORTA DOCCIA - APERTURA A SOFFIETTO - composizione

CODICE ARTICOLO	MISURE F+P (cm)	ALTEZZA (cm)	REGOLAZIONE INSTALLAZIONE (cm)	SPAZIO D'ENTRATA (cm)	RAGGIO (cm)
618.30.765	130 70+65	195	128 > 132	51.5	-
618.30.077	135 70+70	195	133 > 137	56.5	-
618.30.775	140 70+75	195	138 > 142	61.5	-
618.30.755	145 75+75	195	143 > 147	61.5	-
618.30.078	145 70+80	195	143 > 147	66.5	-
618.30.785	150 70+85	195	148 > 152	71.5	-
618.30.587	155 75+85	195	153 > 157	71.5	-
618.30.079	155 70+90	195	153 > 157	76.5	-
618.30.957	160 75+90	195	158 > 162	76.5	-
618.30.107	165 70+100	195	163 > 167	86.5	-
618.30.157	170 75+100	195	168 > 172	86.5	-
618.30.099	175 90+90	195	173 > 177	76.5	-
618.30.109	185 90+100	195	183 > 187	86.5	-

*** LATO FISSO REALIZZABILE SU MISURA. A PREVENTIVO.**







6 mm

GARDENA

GARDENA



Scansiona per vedere
tutti i dettagli

DOPPIA APERTURA SCORREVOLE

Gardena, un prodotto moderno ed efficace, i suoi punti di forza sono una robusta struttura e la facilità di utilizzo.

BOX DOCCIA SERIE GARDENA

Un'estetica essenziale, la Serie Gardena è disponibile nelle versioni Trasparente e Opaco Acidato. Dotata di cristallo 6 mm FLOAT arricchito con il trattamento a nano molecole anticalcare Desalp Easy clean che permette ai cristalli di respingere l'acqua impedendone così fastidiose formazioni di calcare. Il trattamento anti calcare è applicato meccanicamente dopo la tempera dei cristalli. I nostri cristalli da 6 mm sono tutti certificati SGS e sono risultati idonei anche ad utilizzo intensivo horeca. Il box doccia Gardena è dotato di maniglie in acciaio inox da 25 cm di design, cuscini in acciaio con doppie ruote. Sgancio rapido per una facile pulizia della parte inferiore. Profilo sotto vetro ribassato per un design moderno.

RIEPILOGO

- Altezza 195 cm
- Cristallo trasparente 6 mm
- Cristallo trasparente anticalcare
- Cristallo acidato liscio dentro e fuori senza anticalcare
- Chiusura magnetica
- Maniglie in acciaio inox Aisi 304
- Profili in alluminio semi lucido
- Reversibile
- Installabile a filo pavimento o su piatto doccia



**TRATTAMENTO
ANTICALCARE**



Per visionare tutti i disegni tecnici
andare a pagina 218



6 mm

GARDENA

BOX DOCCIA SEMICIRCOLARE
APERTURA SCORREVOLE

TRATTAMENTO
ANTICALCARE





6 mm



195 cm

Inox Aisi 304
lucidocristallo
trasparenteeasy
cleansgancio
rapidochiusura
magnetica

BOX DOCCIA SEMICIRCOLARE - APERTURA SCORREVOLE

CODICE ARTICOLO	MISURE (cm)	ALTEZZA (cm)	REGOLAZIONE INSTALLAZIONE (cm)	SPAZIO D'ENTRATA (cm)	RAGGIO (cm)
617.00.088	80x80	195	77,5>80	49.5	55
617.00.099	90x90	195	88,5>90	49.5	55

• LATO FISSO

CODICE ARTICOLO	MISURE (cm)	ALTEZZA (cm)	REGOLAZIONE INSTALLAZIONE (cm)	SPAZIO D'ENTRATA (cm)	RAGGIO (cm)
622.10.070	70	195	67 > 69	-	-
622.10.080	80	195	77 > 79	-	-
622.10.090	90	195	87 > 89	-	-



6 mm

GARDENA OPACA

BOX DOCCIA SEMICIRCOLARE
SCORREVOLE OPACO ACIDATO

TRATTAMENTO
ANTICALCARE





6 mm



195 cm

Inox Aisi 304
lucidocristallo
opaco
acidatosgancio
rapidochiusura
magnetica

BOX DOCCIA SEMICIRCOLARE - APERTURA SCORREVOLE - OPACO

CODICE ARTICOLO	MISURE (cm)	ALTEZZA (cm)	REGOLAZIONE INSTALLAZIONE (cm)	SPAZIO D'ENTRATA (cm)	RAGGIO (cm)
617.01.088	80x80	195	77,5>80	49.5	55
617.01.099	90x90	195	88,5>90	49.5	55

• LATO FISSO

CODICE ARTICOLO	MISURE (cm)	ALTEZZA (cm)	REGOLAZIONE INSTALLAZIONE (cm)	SPAZIO D'ENTRATA (cm)	RAGGIO (cm)
622.10.070	70	195	67 > 69	-	-
622.10.080	80	195	77 > 79	-	-
622.10.090	90	195	87 > 89	-	-



8 mm

ISARCO



ISARCO



Scansiona per vedere
tutti i dettagli

APERTURA SCORREVOLE

Isarco, il box doccia che concentra in modo particolare l'essenza minimalista. Composto quasi interamente da cristallo.

BOX DOCCIA SERIE ISARCO

Semplicemente minimalista, la Serie Isarco si sviluppa in tre tipologie:

Porta Doccia | Box Doccia Due Lati | Box Doccia Tre Lati .

Dotata di cristallo 8 mm FLOAT arricchito con il trattamento a nano molecole anticalcare Desalp Easy clean che permette ai cristalli di respingere l'acqua impedendone così fastidiose formazioni di calcare. Il trattamento anti calcare è applicato meccanicamente dopo la tempera dei cristalli. I nostri cristalli da 8 mm sono tutti certificati SGS e sono risultati idonei anche ad utilizzo intensivo horeca. Il box doccia Isarco è dotato di 4 ruote in teflon con cuscinetti in acciaio inox, collegate ad una struttura robusta in zincatura cromata che copre la quasi totalità delle ruote rendendo l'estetica ancora migliore. Il binario superiore è in alluminio e viene fissato in due punti sul lato fisso e sul muro, distribuendo così il peso dei vetri nel modo corretto.

Porta doccia dotata di sgancio rapido per una facile pulizia e di chiusura magnetica per una perfetta tenuta ermetica. Il magnete di chiusura è posto all'interno di un elegante profilo di alluminio che ne preserva l'integrità per tutta la vita del box doccia.

RIEPILOGO

Altezza 200 cm

Cristallo 8 mm

Cristallo anticalcare

Sgancio rapido

Chiusura magnetica

Maniglie da 50 cm in acciaio inox Aisi 304

Profili in alluminio semi lucido

Reversibile

Installabile a filo pavimento o su piatto doccia



**TRATTAMENTO
ANTICALCARE**



Per visionare tutti i disegni tecnici
andare a pagina 218



8 mm

ISARCO

PORTA DOCCIA
APERTURA SCORREVOLE

TRATTAMENTO
ANTICALCARE






8 mm



200 cm



reversibile

Inox Aisi 304
lucidocristallo
trasparenteeasy
cleansgancio
rapidochiusura
magnetica

PORTA DOCCIA - APERTURA SCORREVOLE


CODICE ARTICOLO	MISURE (cm)	ALTEZZA (cm)	REGOLAZIONE INSTALLAZIONE (cm)	SPAZIO D'ENTRATA (cm)	RAGGIO (cm)
808.00.100	100	200	97,5 > 100	40	-
808.00.110	110	200	107,5 > 110	45	-
808.00.120	120	200	117,5 > 120	50	-
808.00.130	130	200	127,5 > 130	55	-
808.00.140	140	200	137,5 > 140	60	-
808.00.150	150	200	147,5 > 150	65	-
808.00.160	160	200	157,5 > 160	70	-

• LATO FISSO

CODICE ARTICOLO	MISURE (cm)	ALTEZZA (cm)	REGOLAZIONE INSTALLAZIONE (cm)	SPAZIO D'ENTRATA (cm)	RAGGIO (cm)
808.10.070	70	200	67,5 > 70	-	-
808.10.080	80	200	77,5 > 80	-	-
808.10.090	90	200	87,5 > 90	-	-

• CONNETTORE TERZO LATO

CODICE ARTICOLO	MISURE (cm)	ALTEZZA (cm)	REGOLAZIONE INSTALLAZIONE (cm)	SPAZIO D'ENTRATA (cm)	RAGGIO (cm)
C0001	-	200	-	-	-



8 mm

ISARCO DUO


BOX DOCCIA DUE LATI
APERTURA SCORREVOLE

TRATTAMENTO
ANTICALCARE





8 mm



200 cm



reversibile

Inox Aisi 304
lucidocristallo
trasparenteeasy
cleansgancio
rapidochiusura
magnetica

PORTA DOCCIA - APERTURA SCORREVOLE - composizione

CODICE ARTICOLO	MISURE (cm)	ALTEZZA (cm)	REGOLAZIONE INSTALLAZIONE (cm)	SPAZIO D'ENTRATA (cm)	RAGGIO (cm)
808.00.107	70x100	200	67,5 > 70 97 > 100	40	-
808.00.117	70x110	200	67,5 > 70 107 > 110	45	-
808.00.127	70x120	200	67,5 > 70 117 > 120	50	-
808.00.137	70x130	200	67,5 > 70 127 > 130	55	-
808.00.147	70x140	200	67,5 > 70 137 > 140	60	-
808.00.157	70x150	200	67,5 > 70 147 > 150	65	-
808.00.167	70x160	200	67,5 > 70 157 > 160	70	-
808.00.108	80x100	200	77,5 > 80 97 > 100	40	-
808.00.118	80x110	200	77,5 > 80 107 > 110	45	-
808.00.128	80x120	200	77,5 > 80 117 > 120	50	-
808.00.138	80x130	200	77,5 > 80 127 > 130	55	-
808.00.148	80x140	200	77,5 > 80 137 > 140	60	-
808.00.158	80x150	200	77,5 > 80 147 > 150	65	-
808.00.168	80x160	200	77,5 > 80 157 > 160	70	-
808.00.109	90x100	200	87,5 > 90 97 > 100	40	-
808.00.119	90x110	200	87,5 > 90 107 > 110	45	-
808.00.129	90x120	200	87,5 > 90 117 > 120	50	-
808.00.139	90x130	200	87,5 > 90 127 > 130	55	-
808.00.149	90x140	200	87,5 > 90 137 > 140	60	-
808.00.159	90x150	200	87,5 > 90 147 > 150	65	-
808.00.169	90x160	200	87,5 > 90 157 > 160	70	-

* LATO FISSO REALIZZABILE SU MISURA. A PREVENTIVO.



8 mm

ISARCO TRIO


BOX DOCCIA TRE LATI
APERTURA SCORREVOLE

TRATTAMENTO
ANTICALCARE





8 mm



200 cm



reversibile


Inox Aisi 304
lucidocristallo
trasparenteeasy
cleansgancio
rapidochiusura
magnetica

PORTA DOCCIA - APERTURA SCORREVOLE - composizione

CODICE ARTICOLO	MISURE (cm)	ALTEZZA (cm)	REGOLAZIONE INSTALLAZIONE (cm)	SPAZIO D'ENTRATA (cm)
808.03.107	70x100x70	200	67,5 > 70 97 > 100 67,5 > 70	40
808.03.117	70x110x70	200	67,5 > 70 107 > 110 67,5 > 70	45
808.03.127	70x120x70	200	67,5 > 70 117 > 120 67,5 > 70	50
808.03.137	70x130x70	200	67,5 > 70 127 > 130 67,5 > 70	55
808.03.147	70x140x70	200	67,5 > 70 137 > 140 67,5 > 70	60
808.03.157	70x150x70	200	67,5 > 70 147 > 150 67,5 > 70	65
808.03.167	70x160x70	200	67,5 > 70 157 > 160 67,5 > 70	70
808.03.108	80x100x80	200	77,5 > 80 97 > 100 77,5 > 80	40
808.03.118	80x110x80	200	77,5 > 80 107 > 110 77,5 > 80	45
808.03.128	80x120x80	200	77,5 > 80 117 > 120 77,5 > 80	50
808.03.138	80x130x80	200	77,5 > 80 127 > 130 77,5 > 80	55
808.03.148	80x140x80	200	77,5 > 80 137 > 140 77,5 > 80	60
808.03.158	80x150x80	200	77,5 > 80 147 > 150 77,5 > 80	65
808.03.168	80x160x80	200	77,5 > 80 157 > 160 77,5 > 80	70
808.03.109	90x100x90	200	87,5 > 90 97 > 100 87,5 > 90	40
808.03.119	90x110x90	200	87,5 > 90 107 > 110 87,5 > 90	45
808.03.129	90x120x90	200	87,5 > 90 117 > 120 87,5 > 90	50
808.03.139	90x130x90	200	87,5 > 90 127 > 130 87,5 > 90	55
808.03.149	90x140x90	200	87,5 > 90 137 > 140 87,5 > 90	60
808.03.159	90x150x90	200	87,5 > 90 147 > 150 87,5 > 90	65
808.03.169	90x160x90	200	87,5 > 90 157 > 160 87,5 > 90	70

* LATO FISSO REALIZZABILE SU MISURA. A PREVENTIVO.





MALAGA

8 mm



MALAGA



Scansiona per vedere
tutti i dettagli

APERTURA SCORREVOLE

Malaga, caratterizzato da design minimalista senza trascurare l'eleganza. Dotato di componenti di prestigio che ne garantiscono una lunga durata nel tempo.

BOX DOCCIA SERIE MALAGA

Un'estetica grintosa minimalista la Serie Malaga si sviluppa in due tipologie:

Porta Doccia | Box Doccia Due Lati | Walk-in.

Dotata di cristallo 8 mm FLOAT arricchito con il trattamento a nano molecole anticalcare Desalp Easy clean che permette ai cristalli di respingere l'acqua impedendone così fastidiose formazioni di calcare.

Il trattamento anti calcare è applicato meccanicamente dopo la tempera dei cristalli. I nostri cristalli da 8 mm sono tutti certificati SGS e sono risultati idonei anche ad utilizzo intensivo horeca. Il box doccia Malaga è dotato di 2 ruote inferiori che scorrono in modo silenzioso su un binario in alluminio anodizzato. Il binario ribassato permette un accesso facilitato all'area della doccia.

Porta doccia dotata di chiusura magnetica per una perfetta tenuta ermetica.

RIEPILOGO

Altezza 200 cm

Cristallo trasparente

Spessore cristallo 8 mm

Cristallo anticalcare

Chiusura magnetica

Maniglie in acciaio inox Aisi 304 50cm

Profili in alluminio semi lucido

Reversibile

Installabile a filo pavimento o su piatto doccia



**TRATTAMENTO
ANTICALCARE**



Per visionare tutti i disegni tecnici
andare a pagina 218



8 mm

MALAGA ONE

PARETE WALK-IN
SCORREVOLE

TRATTAMENTO
ANTICALCARE






8 mm



200 cm



reversibile



cristallo
trasparente



easy
clean

PARETE WALK-IN - SCORREVOLE

CODICE ARTICOLO	MISURE (cm)	ALTEZZA (cm)	REGOLAZIONE INSTALLAZIONE (cm)	SPAZIO D'ENTRATA (cm)	RAGGIO (cm)	PREZZO (€)
813.00.120	120	200	118>120	53	-	639
813.00.140	140	200	138>140	63	-	683
813.00.160	160	200	158>160	73	-	728
813.00.160	170	200	168>170	78	-	728
813.00.170	180	200	178>180	83	-	773



8 mm

MALAGA

PORTA DOCCIA
APERTURA SCORREVOLE

TRATTAMENTO
ANTICALCARE







8 mm



200 cm



reversibile

cristallo
trasparenteeasy
clean

PORTA DOCCIA - SCORREVOLE


CODICE ARTICOLO	MISURE (cm)	ALTEZZA (cm)	REGOLAZIONE INSTALLAZIONE (cm)	SPAZIO D'ENTRATA (cm)	RAGGIO (cm)
813.00.120	120	200	118>120	53	-
813.00.140	140	200	138>140	63	-
813.00.160	160	200	158>160	73	-
813.00.160	170	200	168>170	78	-
813.00.170	180	200	178>180	83	-

*** LATO FISSO REALIZZABILE SU MISURA. A PREVENTIVO.**

**** ATTENZIONE:**

È possibile richiedere il braccio di supporto parallelo al cristallo se si ha il soffione in corrispondenza della barra di sostegno.

Supplemento 150 €



8 mm

MALAGA DUO

BOX DOCCIA DUE LATI
APERTURA SCORREVOLE

TRATTAMENTO
ANTICALCARE







8 mm



200 cm



reversibile

cristallo
trasparenteeasy
clean

BOX DOCCIA DUE LATI - SCORREVOLE - composizione

CODICE ARTICOLO	MISURE F+P (cm)	ALTEZZA (cm)	REGOLAZIONE INSTALLAZIONE (cm)	SPAZIO D'ENTRATA (cm)	RAGGIO (cm)
813.00.127	70x120	200	68>70 118>120	53	-
813.00.147	70x140	200	68>70 138>140	63	-
813.00.167	70x160	200	68>70 158>160	73	-
813.00.177	70x170	200	68>70 168>170	73	-
813.00.187	70x180	200	68>70 178>180	83	-
813.00.128	80x120	200	78>80 118>120	53	-
813.00.148	80x140	200	78>80 138>140	63	-
813.00.168	80x160	200	78>80 158>160	73	-
813.00.178	80x170	200	68>70 168>170	73	-
813.00.188	80x180	200	78>80 178>180	83	-

* LATO FISSO REALIZZABILE SU MISURA. A PREVENTIVO.

** ATTENZIONE:

Il braccio di sostegno superiore può essere montato come da foto a fianco, o come pagina 118.





NEBULA

6 mm



NEBULA



Scansiona per vedere
tutti i dettagli

APERTURA SCORREVOLE

Nebula, il classico box doccia che si adatta facilmente a molteplici situazioni.

BOX DOCCIA SERIE NEBULA

Semplice e pratico, la Serie Nebula si sviluppa in due tipologie: due lati e tre lati. Dotato di cristallo 6 mm FLOAT arricchito con il trattamento a nano molecole anticalcare Desalp Easy clean che permette ai cristalli di respingere l'acqua impedendone così fastidiose formazioni di calcare.

Il trattamento è applicato meccanicamente dopo la tempera dei cristalli. I nostri cristalli da 6mm sono tutti certificati SGS e sono risultati idonei ad utilizzo intensivo horeca. La serie Nebula è dotata di ruote doppie sia sopra che sotto. Nella parte inferiore è dotato di sgancio rapido per una facile pulizia. Chiusura magnetica per una perfetta tenuta. Profili di estensione per aggiungere 2cm.

RIEPILOGO

- Altezza 195 cm
- Cristallo 6mm anticalcare
- Trasparente
- Sgancio rapido
- Maniglie in acciaio inox con pomello interno
- Profili in alluminio semi lucido
- Reversibile
- Installabile a filo pavimento



**TRATTAMENTO
ANTICALCARE**



Per visionare tutti i disegni tecnici
andare a pagina 218



VETRI DISPONIBILI



Trasp.



Satin.



6 mm

NEBULA

BOX DOCCIA DUE LATI
APERTURA SCORREVOLE ANGOLARE

TRATTAMENTO
ANTICALCARE





6 mm



195 cm



reversibile

Inox Aisi 304
lucidocristallo
trasparenteeasy
cleansgancio
rapidochiusura
magnetica

BOX DOCCIA DUE LATI - APERTURA SCORREVOLE ANGOLARE - c


CODICE ARTICOLO	MISURE (cm)	ALTEZZA (cm)	REGOLAZIONE INSTALLAZIONE (cm)	SPAZIO D'ENTRATA (cm)	RAGGIO (cm)
620.00.077	70x70	195	67 > 69 67>69	34,5	-
620.00.079	70x90	195	67 > 69 87>89	36	-
620.00.107	70x100	195	67 > 69 97>99	38	-
620.00.088	80x80	195	77 > 79 77>79	42	-
620.00.108	80x100	195	77 > 79 97>99	46	-
620.00.128	80x120	195	77 > 79 117>119	50	-
620.00.099	90x90	195	87 > 89 87>89	58	-

Profilo di compensazione +2 cm


CODICE ARTICOLO
620.00.00C

• MEZZO LATO *

CODICE ARTICOLO	MISURE (cm)	ALTEZZA (cm)	REGOLAZIONE INSTALLAZIONE (cm)	SPAZIO D'ENTRATA (cm)	RAGGIO (cm)
620.00.070	70	195	67 > 69	-	-
620.00.075	75	195	72 > 74	-	-
620.00.080	80	195	77 > 79	-	-
620.00.090	90	195	87 > 89	-	-
620.00.100	100	195	97 > 99	-	-
620.00.110	110	195	107 > 109	-	-
620.00.120	120	195	117 > 119	-	-



* MEZZO LATO



COMPOSIZIONI CON MEZZI LATI A P. 130

TRATTAMENTO
ANTICALCAREBOX DOCCIA DUE LATI
APERTURA SCORREVOLE ANGOLARE
Composizione di due mezzi lati

CODICE ARTICOLO	MISURE (cm)	ALTEZZA (cm)	REGOLAZIONE INSTALLAZIONE (cm)	SPAZIO D'ENTRATA (cm)	RAGGIO (cm)
620.00.077C	70x70	195	67 > 69 67>69	34.5	-
620.00.775C	70x75	195	67 > 69 72>74	36	-
620.00.078C	70x80	195	67 > 69 77>79	38	-
620.00.079C	70x90	195	67 > 69 87>89	42	-
620.00.107C	70x100	195	67 > 69 97>99	46	-
620.00.117C	70x110	195	67 > 69 107>109	50	-
620.00.127C	70x120	195	67 > 69 117>119	58	-
620.00.755C	75x75	195	72 > 74 72>74	38	-
620.00.758C	75x80	195	72 > 74 77>79	39.5	-
620.00.790C	75x90	195	72 > 74 87>89	43.5	-
620.00.105C	75x100	195	72 > 74 97>99	47.5	-
620.00.115C	75x110	195	72 > 74 107>109	51.5	-
620.00.125C	75x120	195	72 > 74 117>119	55.5	-
620.00.088C	80x80	195	77 > 79 77>79	41.5	-
620.00.089C	80x90	195	77 > 79 87>89	45	-
620.00.108C	80x100	195	77 > 79 97>99	49	-
620.00.118C	80x110	195	77 > 79 107>109	53	-
620.00.128C	80x120	195	77 > 79 117>119	57	-
620.00.099C	90x90	195	87 > 89 87>89	48.5	-
620.00.109C	90x100	195	87 > 89 97>99	52	-
620.00.119C	90x110	195	87 > 89 107>109	56	-
620.00.129C	90x120	195	87 > 89 117>119	60	-
620.00.011C	100x100	195	97 > 99 97>99	55.5	-
620.00.111C	100x110	195	97 > 99 107>109	59	-
620.00.112C	100x120	195	97 > 99 117>119	63	-
620.00.101C	110x110	195	107 > 109 107>109	62.5	-
620.00.121C	110x120	195	107 > 109 117>119	66.5	-
620.00.122C	120x120	195	117 > 119 117>119	69.5	-

NEBULA SEMICIRCOLARE

BOX DOCCIA
APERTURA SCORREVOLE

TRATTAMENTO
ANTICALCARE



6 mm



195 cm



reversibile

Inox Aisi 304
lucidocristallo
trasparenteeasy
cleansgancio
rapidochiusura
magnetica

BOX DOCCIA SEMICIRCOLARE - APERTURA SCORREVOLE

CODICE ARTICOLO	MISURE (cm)	ALTEZZA (cm)	REGOLAZIONE INSTALLAZIONE (cm)	SPAZIO D'ENTRATA (cm)	RAGGIO (cm)
613.00.079	70X90	195	68 > 70 88>90	43.5	38
613.00.108	80X100	195	78 > 80 98>100	49.5	38

6 mm

NEBULA TRIO

BOX DOCCIA TRE LATI
APERTURA SCORREVOLE ANGOLARE

TRATTAMENTO
ANTICALCARE





6 mm



195 cm




reversibile

Inox Aisi 304
lucidocristallo
trasparenteeasy
cleansgancio
rapidochiusura
magnetica

BOX DOCCIA TRE LATI - APERTURA SCORREVOLE ANGOLARE - composizione

CODICE ARTICOLO	MISURE F+P (cm)	ALTEZZA (cm)	REGOLAZIONE INSTALLAZIONE (cm)	SPAZIO D'ENTRATA (cm)	RAGGIO (cm)
620.30.077	70x70x70	195	67 > 69 67>69	34.5	-
620.30.078	70x80x70	195	67 > 69 77>79	38	-
620.30.079	70x90x70	195	67 > 69 87>89	42	-
620.30.107	70x100x70	195	67 > 69 97>99	46	-
620.30.117	70x110x70	195	67 > 69 107>109	50	-
620.30.127	70x120x70	195	67 > 69 117>119	58	-
620.30.088	80x80x80	195	77 > 79 77>79	41.5	-
620.30.089	80x90x80	195	77 > 79 87>89	45	-
620.30.108	80x100x80	195	77 > 79 97>99	49	-
620.30.118	80x110x80	195	77 > 79 107>109	53	-
620.30.128	80x120x80	195	77 > 79 117>119	57	-
620.30.099	90x90x90	195	87 > 89 87>89	48.5	-
620.30.109	90x100x90	195	87 > 89 97>99	52	-
620.30.119	90x110x90	195	87 > 89 107>109	56	-
620.30.129	90x120x90	195	87 > 89 117>119	60	-

* LATO FISSO REALIZZABILE SU MISURA. A PREVENTIVO.



6 mm

NEBULA SATINATO

BOX DOCCIA DUE LATI OPACO
APERTURA SCORREVOLE






6 mm



195 cm




reversibile

Inox Aisi 304
lucidocristallo
trasparenteeasy
cleansgancio
rapidochiusura
magnetica

• MEZZO LATO *


CODICE ARTICOLO	MISURE (cm)	ALTEZZA (cm)	REGOLAZIONE INSTALLAZIONE (cm)
620.01.070	70	195	67 > 69
620.01.080	80	195	77 > 79
620.01.090	90	195	87 > 89
620.01.100	100	195	97 > 99
620.01.120	120	195	117 > 119


*MEZZO LATO



BOX DOCCIA DUE LATI OPACO - APERTURA SCORREVOLE - composizione

CODICE ARTICOLO	MISURE (cm)	ALTEZZA (cm)	REGOLAZIONE INSTALLAZIONE (cm)	SPAZIO D'ENTRATA (cm)
620.01.077	70x70	195	67 > 69 67>69	34.5
620.01.078	70x80	195	67 > 69 77>79	38
620.01.079	70x90	195	67 > 69 87>89	42
620.01.107	70x100	195	67 > 69 97>99	46
620.01.127	70x120	195	67 > 69 117>119	58
620.01.088	80x80	195	77 > 79 77>79	41.5
620.01.089	80x90	195	77 > 79 87>89	45
620.01.108	80x100	195	77 > 79 97>99	49
620.01.128	80x120	195	77 > 79 117>119	57
620.01.099	90x90	195	87 > 89 87>89	48.5
620.01.109	90x100	195	87 > 89 97>99	52
620.01.129	90x120	195	87 > 89 117>119	60
620.01.101	100x100	195	97 > 99 97>99	60
620.01.121	100x120	195	97 > 99 117>119	60
620.01.122	120x120	195	117 > 119 117>119	60





8 mm

NOVA



NOVA



Scansiona per vedere
tutti i dettagli

APERTURA SCORREVOLE

Sei alla ricerca del puro Design? Nova è il box doccia ideale per tutti coloro che sono alla ricerca di questo. Profili Ultra Slim

BOX DOCCIA SERIE NOVA

Design in purezza NOVA si compone di tre tipologie, porta doccia, box due lati e angolare. Tutti i cristalli sono in spessore 8 mm, certificati SGS ed idonei a qualsiasi utilizzo intensivo (hotel). Inoltre gli scorrevoli sono dotati di soft close e soft open. Apertura e Chiusura rallentati.

RIEPILOGO

Altezza 200 cm

Cristallo trasparente 8mm

Profili in alluminio semilucido

Installabile a filo pavimento o su piatto doccia

Chiusura e apertura rallentate



Soft close
Soft open



**TRATTAMENTO
ANTICALCARE**



Per visionare tutti i disegni tecnici
andare a pagina 218



8 mm

NOVA

PORTA DOCCIA
APERTURA SCORREVOLE



TRATTAMENTO
ANTICALCARE






8 mm



200 cm



reversibile

Inox Aisi 304
lucidocristallo
trasparenteeasy
cleansgancio
rapidochiusura
magnetica

PORTA DOCCIA - APERTURA SCORREVOLE

CODICE ARTICOLO	MISURE (cm)	ALTEZZA (cm)	REGOLAZIONE INSTALLAZIONE (cm)	SPAZIO D'ENTRATA (cm)	RAGGIO (cm)
814.00.100	100	200	97,5 > 99	50	-
814.00.110	110	200	107,5 > 109	55	-
814.00.120	120	200	117,5 > 119	60	-
814.00.140	140	200	137,5 > 139	70	-
814.00.170	170	200	167,5 > 169	85	-

• LATO FISSO

CODICE ARTICOLO	MISURE (cm)	ALTEZZA (cm)	REGOLAZIONE INSTALLAZIONE (cm)	SPAZIO D'ENTRATA (cm)	RAGGIO (cm)
814.10.070	70	200	67,5 > 69	-	-
814.10.080	80	200	77,5 > 79	-	-



8 mm

NOVA DUO FIX

BOX DOCCIA DUE LATI
APERTURA SCORREVOLE



TRATTAMENTO
ANTICALCARE






8 mm



200 cm



reversibile

Inox Aisi 304
lucidocristallo
trasparenteeasy
cleansgancio
rapidochiusura
magnetica

BOX DOCCIA DUE LATI - APERTURA SCORREVOLE - composizione

CODICE ARTICOLO	MISURE (cm)	ALTEZZA (cm)	REGOLAZIONE INSTALLAZIONE (cm)	SPAZIO D'ENTRATA (cm)	RAGGIO (cm)
814.00.107	70x100	200	67>69 97,5>99	50.0	-
814.00.117	70x110	200	67>69 107,5>109	55.0	-
814.00.127	70x120	200	67>69 117,5>119	60.0	-
814.00.147	70x140	200	67>69 137,5>139	70.0	-
814.00.177	70x170	200	67>69 167,5>169	85.0	-
814.00.108	80x100	200	77>79 97,5>99	50.0	-
814.00.118	80x110	200	77>79 107,5>109	55.0	-
814.00.128	80x120	200	77>79 117,5>119	60.0	-
814.00.148	80x140	200	77>79 137,5>139	70.0	-
814.00.178	80x170	200	77>79 167,5>169	85.0	-



8 mm

NOVA DUO

BOX DOCCIA DUE LATI
APERTURA SCORREVOLE
ANGOLARE



TRATTAMENTO
ANTICALCARE





8 mm



200 cm




reversibile

Inox Aisi 304
lucidocristallo
trasparenteeasy
cleansgancio
rapidochiusura
magnetica

• MEZZO LATO *


CODICE ARTICOLO	MISURE (cm)	ALTEZZA (cm)	REGOLAZIONE INSTALLAZIONE (cm)	SPAZIO D'ENTRATA (cm)	RAGGIO (cm)
815.00.070	70	200	67,5 > 69	-	-
815.00.080	80	200	77,5 > 79	-	-
815.00.090	90	200	87,5 > 89	-	-
815.00.100	100	200	97,5 > 99	-	-
815.00.120	120	200	117,5 > 119	-	-



*MEZZO LATO

BOX DOCCIA DUE LATI APERTURA SCORREVOLE ANGOLARE - composizione

CODICE ARTICOLO	MISURE (cm)	ALTEZZA (cm)	REGOLAZIONE INSTALLAZIONE (cm)	SPAZIO D'ENTRATA (cm)
815.00.077	70x70	200	67>69 67,5>69	37
815.00.078	70x80	200	67>69 77,5>79	41
815.00.079	70x90	200	67>69 87,5>89	45
815.00.107	70x100	200	67>69 97,5>99	49
815.00.127	70x120	200	67>69 117,5>119	58
815.00.088	80x80	200	77>79 77,5>79	44.5
815.00.089	80x90	200	77>79 87,5>89	48
815.00.099	90x90	200	87>89 87,5>89	51.5
815.00.109	90x100	200	87>89 97,5>99	55
815.00.129	90x120	200	87>89 117,5>119	55
815.00.101	100x100	200	97>99 97,5>99	58.5
815.00.102	100x120	200	97>99 117,5>119	66
815.00.122	120x120	200	117>119 117,5>119	72.5





6 mm

NUBE



NUBE



Scansiona per vedere
tutti i dettagli

APERTURA SCORREVOLE

Nube è il box doccia classico ma con un tocco di minimalismo, grazie al lato fisso senza profili.

BOX DOCCIA SERIE NEBULA

Un'estetica moderna con un tocco di minimalismo, la Serie NUBE si sviluppa in tre tipologie: Porta Doccia | Box Doccia Due Lati | Box Doccia Tre Lati.

Dotata di cristallo 6 mm FLOAT arricchito con il trattamento a nano molecole anticalcare Desalp Easy clean che permette ai cristalli di respingere l'acqua impedendone così fastidiose formazioni di calcare. Il trattamento anti calcare è applicato meccanicamente dopo la tempera dei cristalli. I nostri cristalli da 6 mm sono tutti certificati SGS e sono risultati idonei anche ad utilizzo intensivo horeca. Il box doccia NUBE è dotato di 16 ruote con struttura in acciaio cromato che scorrono all'interno dei profili in alluminio anodizzato. Porta doccia dotata di sgancio rapido per una facile pulizia e di chiusura magnetica per una perfetta tenuta ermetica. Guarnizioni sotto porta con aletta rivolta verso l'interno.

RIEPILOGO

- Altezza 195 cm
- Cristallo trasparente 6 mm
- Cristallo anticalcare
- Sgancio rapido
- Chiusura magnetica
- Maniglie da 30 cm in acciaio inox Aisi 304
- Profili in alluminio semi lucido o nero
- Cristallo trasparente o opaco
- Reversibile
- Installabile a filo pavimento o su piatto doccia



**TRATTAMENTO
ANTICALCARE**



Per visionare tutti i disegni tecnici
andare a pagina 218

FINITURE DISPONIBILI



Cromo



Nero

VETRI DISPONIBILI



Trasp.



Satin.



6 mm

NUBE

PORTA DOCCIA
APERTURA SCORREVOLE

TRATTAMENTO
ANTICALCARE






6 mm



195 cm




reversibile

Inox Aisi 304
lucidocristallo
trasparenteeasy
cleansgancio
rapidochiusura
magnetica

PORTA DOCCIA - APERTURA SCORREVOLE

CODICE ARTICOLO	MISURE (cm)	ALTEZZA (cm)	REGOLAZIONE INSTALLAZIONE (cm)	SPAZIO D'ENTRATA (cm)	RAGGIO (cm)
622.00.100	100	195	97 > 101	38	-
622.00.110	110	195	107 > 111	42	-
622.00.120	120	195	117 > 121	47	-
622.00.130	130	195	127 > 131	52	-
622.00.140	140	195	137 > 141	57	-
622.00.150	150	195	147 > 151	62	-
622.00.160	160	195	157 > 161	67	-
622.00.170	170	195	167 > 171	72	-



Profilo di compensazione +2 cm

CODICE ARTICOLO
620.00.00C

• INGRESSO CENTRALE

CODICE ARTICOLO	MISURE (cm)	ALTEZZA (cm)	REGOLAZIONE INSTALLAZIONE (cm)
622.30.140	140	195	137 > 141
622.30.170	170	195	167 > 171

• LATO FISSO *

CODICE ARTICOLO	MISURE (cm)	ALTEZZA (cm)	REGOLAZIONE INSTALLAZIONE (cm)
622.10.070	70	195	67 > 69
622.10.080	80	195	77 > 79
622.10.090	90	195	87 > 89

* LATO FISSO REALIZZABILE SU MISURA. A PREVENTIVO.



NUBE OPACA


PORTA DOCCIA APERTURA SCORREVOLE



6 mm



195 cm



reversibile

Inox Aisi 304
lucidocristallo
trasparenteeasy
cleansgancio
rapidochiusura
magnetica

PORTA DOCCIA - APERTURA SCORREVOLE OPACA - composizione

CODICE ARTICOLO	MISURE (cm)	ALTEZZA (cm)	REGOLAZIONE INSTALLAZIONE (cm)	SPAZIO D'ENTRATA (cm)	RAGGIO (cm)
622.01.100	100	195	97 > 101	38	-
622.01.110	110	195	107 > 111	42	-
622.01.120	120	195	117 > 121	47	-
622.01.140	140	195	137 > 141	57	-
622.01.170	170	195	167 > 171	72	-

• LATO FISSO *

CODICE ARTICOLO	MISURE (cm)	ALTEZZA (cm)	REGOLAZIONE INSTALLAZIONE (cm)	SPAZIO D'ENTRATA (cm)	RAGGIO (cm)
622.11.070	70	195	67 > 69	-	-
622.11.080	80	195	77 > 79	-	-

* LATO FISSO REALIZZABILE SU MISURA. A PREVENTIVO.



Profilo di compensazione +2 cm

CODICE ARTICOLO
620.00.00C

NUBE NERA

PORTA DOCCIA APERTURA SCORREVOLE



6 mm



195 cm



reversibile

Inox Aisi 304
lucidocristallo
trasparenteeasy
cleansgancio
rapidochiusura
magnetica

PORTA DOCCIA - APERTURA SCORREVOLE NERA - composizione

CODICE ARTICOLO	MISURE (cm)	ALTEZZA (cm)	REGOLAZIONE INSTALLAZIONE (cm)	SPAZIO D'ENTRATA (cm)	RAGGIO (cm)
621.00.100	100	195	97 > 101	38	-
621.00.110	110	195	107 > 111	42	-
621.00.120	120	195	117 > 121	47	-
621.00.140	140	195	137 > 141	57	-

• LATO FISSO *

CODICE ARTICOLO	MISURE (cm)	ALTEZZA (cm)	REGOLAZIONE INSTALLAZIONE (cm)	SPAZIO D'ENTRATA (cm)	RAGGIO (cm)
621.10.070	70	195	67 > 69	-	-
621.10.075	75	195	72 > 74	-	-
621.10.080	80	195	77 > 79	-	-

* LATO FISSO REALIZZABILE SU MISURA. A PREVENTIVO.



Profilo di compensazione +2 cm

CODICE ARTICOLO
620.00.00C

TRATTAMENTO
ANTICALCARE

6 mm

NUBE DUO

BOX DOCCIA DUE LATI
APERTURA SCORREVOLE

TRATTAMENTO
ANTICALCARE





6 mm



195 cm



reversibile

Inox Aisi 304
lucidocristallo
trasparenteeasy
cleansgancio
rapidochiusura
magnetica

BOX DOCCIA DUE LATI - APERTURA SCORREVOLE - composizione

CODICE ARTICOLO	MISURE F+P (cm)	ALTEZZA (cm)	REGOLAZIONE INSTALLAZIONE (cm)	SPAZIO D'ENTRATA (cm)	RAGGIO (cm)
622.00.107	70x100	195	67 > 69 97 > 101	38	-
622.00.117	70x110	195	67 > 69 107 > 111	42	-
622.00.127	70x120	195	67 > 69 117 > 121	47	-
622.00.137	70x130	195	67 > 69 127 > 131	52	-
622.00.147	70x140	195	67 > 69 137 > 141	57	-
622.00.157	70x150	195	67 > 69 147 > 151	62	-
622.00.167	70x160	195	67 > 69 157 > 161	67	-
622.00.177	70x170	195	67 > 69 167 > 171	72	-
622.00.108	80x100	195	77 > 79 97 > 101	38	-
622.00.118	80x110	195	77 > 79 107 > 111	42	-
622.00.128	80x120	195	77 > 79 117 > 121	47	-
622.00.138	80x130	195	77 > 79 127 > 131	52	-
622.00.148	80x140	195	77 > 79 137 > 141	57	-
622.00.158	80x150	195	77 > 79 147 > 151	62	-
622.00.168	80x160	195	77 > 79 157 > 161	67	-
622.00.178	80x170	195	77 > 79 167 > 171	72	-
622.00.109	90x100	195	87 > 89 97 > 101	38	-
622.00.119	90x110	195	87 > 89 107 > 111	42	-
622.00.129	90x120	195	87 > 89 117 > 121	47	-
622.00.139	90x130	195	87 > 89 127 > 131	52	-
622.00.149	90x140	195	87 > 89 137 > 141	57	-
622.00.159	90x150	195	87 > 89 147 > 151	62	-
622.00.169	90x160	195	87 > 89 157 > 161	67	-
622.00.179	90x170	195	87 > 89 167 > 171	72	-

* LATO FISSO REALIZZABILE SU MISURA. A PREVENTIVO.

Profilo di compensazione +2 cm

CODICE ARTICOLO	PREZZO (€)
620.00.00C	84



NUBE DUO OPACA

BOX DOCCIA DUE LATI
APERTURA SCORREVOLE



6 mm



195 cm



reversibile

Inox Aisi 304
lucidocristallo
trasparenteeasy
cleansgancio
rapidochiusura
magnetica

BOX DOCCIA DUE LATI - APERTURA SCORREVOLE OPACA - composizione

CODICE ARTICOLO	MISURE F+P (cm)	ALTEZZA (cm)	REGOLAZIONE INSTALLAZIONE (cm)	SPAZIO D'ENTRATA (cm)	RAGGIO (cm)
622.01.107	70x100	195	67 > 69 97 > 101	38	-
622.01.117	70x110	195	67 > 69 107 > 111	42	-
622.01.127	70x120	195	67 > 69 117 > 121	47	-
622.01.147	70x140	195	67 > 69 137 > 141	57	-
622.01.177	70x170	195	67 > 69 167 > 171	72	-
622.01.108	80x100	195	77 > 79 97 > 101	38	-
622.01.118	80x110	195	77 > 79 107 > 111	42	-
622.01.128	80x120	195	77 > 79 117 > 121	47	-
622.01.148	80x140	195	77 > 79 137 > 141	57	-
622.01.178	80x170	195	77 > 79 167 > 171	72	-

* LATO FISSO REALIZZABILE SU MISURA. A PREVENTIVO.



Profilo di compensazione +2 cm

CODICE ARTICOLO
620.00.00C

NUBE DUO NERA

BOX DOCCIA DUE LATI APERTURA SCORREVOLE



6 mm



195 cm



reversibile

Inox Aisi 304
lucidocristallo
trasparenteeasy
cleansgancio
rapidochiusura
magnetica

BOX DOCCIA DUE LATI - APERTURA SCORREVOLE NERA - composizione

CODICE ARTICOLO	MISURE F+P (cm)	ALTEZZA (cm)	REGOLAZIONE INSTALLAZIONE (cm)	SPAZIO D'ENTRATA (cm)	RAGGIO (cm)
621.00.107	70x100	195	67 > 69 97 > 101	38	-
621.00.117	70x110	195	67 > 69 107 > 111	42	-
621.00.127	70x120	195	67 > 69 117 > 121	47	-
621.00.147	70x140	195	67 > 69 137 > 141	57	-
621.00.105	75x100	195	72 > 74 97 > 101	38	-
621.00.115	75x110	195	72 > 74 107 > 111	42	-
621.00.125	75x120	195	72 > 74 117 > 121	47	-
621.00.145	75x140	195	72 > 74 137 > 141	57	-
621.00.108	80x100	195	77 > 79 97 > 101	38	-
621.00.118	80x110	195	77 > 79 107 > 111	42	-
621.00.128	80x120	195	77 > 79 117 > 121	47	-
621.00.148	80x140	195	77 > 79 137 > 141	57	-

* LATO FISSO REALIZZABILE SU MISURA. A PREVENTIVO.



Profilo di compensazione +2 cm

CODICE
ARTICOLO

620.00.00C

TRATTAMENTO
ANTICALCARE

6 mm

NUBE TRIO

BOX DOCCIA TRE LATI
APERTURA SCORREVOLE

TRATTAMENTO
ANTICALCARE





6 mm



195 cm



reversibile

Inox Aisi 304
lucidocristallo
trasparenteeasy
cleansgancio
rapidochiusura
magnetica

BOX DOCCIA TRE LATI - APERTURA SCORREVOLE - composizione

CODICE ARTICOLO	MISURE F+P (cm)	ALTEZZA (cm)	REGOLAZIONE INSTALLAZIONE (cm)	SPAZIO D'ENTRATA (cm)
622.20.107	70x100x70	195	67 > 69 97 > 101 67 > 69	38
622.20.117	70x110x70	195	67 > 69 107 > 111 67 > 69	42
622.20.127	70x120x70	195	67 > 69 117 > 121 67 > 69	47
622.20.137	70x130x70	195	67 > 69 127 > 131 67 > 69	52
622.20.147	70x140x70	195	67 > 69 137 > 141 67 > 69	57
622.20.157	70x150x70	195	67 > 69 147 > 151 67 > 69	62
622.20.167	70x160x70	195	67 > 69 157 > 161 67 > 69	67
622.20.177	70x170x70	195	67 > 69 167 > 171 67 > 69	72
622.20.108	80x100x80	195	77 > 79 97 > 101 77 > 79	38
622.20.118	80x110x80	195	77 > 79 107 > 111 77 > 79	42
622.20.128	80x120x80	195	77 > 79 117 > 121 77 > 79	47
622.20.138	80x130x80	195	77 > 79 127 > 131 77 > 79	52
622.20.148	80x140x80	195	77 > 79 137 > 141 77 > 79	57
622.20.158	80x150x80	195	77 > 79 147 > 151 77 > 79	62
622.20.168	80x160x80	195	77 > 79 157 > 161 77 > 79	67
622.20.178	80x170x80	195	77 > 79 167 > 171 77 > 79	72
622.20.109	90x100x90	195	87 > 89 97 > 101 87 > 89	38
622.20.119	90x110x90	195	87 > 89 107 > 111 87 > 89	42
622.20.129	90x120x90	195	87 > 89 117 > 121 87 > 89	47
622.20.139	90x130x90	195	87 > 89 127 > 131 87 > 89	52
622.20.149	90x140x90	195	87 > 89 137 > 141 87 > 89	57
622.20.159	90x150x90	195	87 > 89 147 > 151 87 > 89	62
622.20.169	90x160x90	195	87 > 89 157 > 161 87 > 89	67
622.20.179	90x170x90	195	87 > 89 167 > 171 87 > 89	72

* LATO FISSO REALIZZABILE SU MISURA. A PREVENTIVO.

Profilo di compensazione +2 cm

CODICE ARTICOLO	PREZZO (€)
620.00.00C	84



NUBE TRIO OPACA

BOX DOCCIA TRE LATI
APERTURA SCORREVOLE



6 mm



195 cm



reversibile

Inox Aisi 304
lucidocristallo
trasparenteeasy
cleansgancio
rapidochiusura
magnetica

BOX DOCCIA TRE LATI - APERTURA SCORREVOLE OPACA - composizione

CODICE ARTICOLO	MISURE F+P (cm)	ALTEZZA (cm)	REGOLAZIONE INSTALLAZIONE (cm)	SPAZIO D'ENTRATA (cm)
622.21.107	70x100x70	195	67 > 69 97 > 101 67 > 69	38
622.21.117	70x110x70	195	67 > 69 107 > 111 67 > 69	42
622.21.127	70x120x70	195	67 > 69 117 > 121 67 > 69	47
622.21.147	70x140x70	195	67 > 69 137 > 141 67 > 69	57
622.21.177	70x170x70	195	67 > 69 167 > 171 67 > 69	72
622.21.108	80x100x80	195	77 > 79 97 > 101 77 > 79	38
622.21.118	80x110x80	195	77 > 79 107 > 111 77 > 79	42
622.21.128	80x120x80	195	77 > 79 117 > 121 77 > 79	47
622.21.148	80x140x80	195	77 > 79 137 > 141 77 > 79	57
622.21.178	80x170x80	195	77 > 79 167 > 171 77 > 79	72

* LATO FISSO REALIZZABILE SU MISURA. A PREVENTIVO.



Profilo di compensazione +2 cm

CODICE ARTICOLO
620.00.00C

NUBE TRIO NERA

BOX DOCCIA TRE LATI APERTURA SCORREVOLE



6 mm



195 cm



reversibile

Inox Aisi 304
lucidocristallo
trasparenteeasy
cleansgancio
rapidochiusura
magnetica

BOX DOCCIA TRE LATI - APERTURA SCORREVOLE NERA - composizione

CODICE ARTICOLO	MISURE F+P (cm)	ALTEZZA (cm)	REGOLAZIONE INSTALLAZIONE (cm)	SPAZIO D'ENTRATA (cm)
621.23.107	70x100x70	195	67 > 69 97 > 101 67 > 69	38
621.23.117	70x110x70	195	67 > 69 107 > 111 67 > 69	42
621.23.127	70x120x70	195	67 > 69 117 > 121 67 > 69	47
621.23.147	70x140x70	195	67 > 69 137 > 141 67 > 69	57
621.23.105	75x100x75	195	72 > 74 97 > 101 72 > 74	38
621.23.115	75x110x75	195	72 > 74 107 > 111 72 > 74	42
621.23.125	75x120x75	195	72 > 74 117 > 121 72 > 74	47
621.23.145	75x140x75	195	72 > 74 137 > 141 72 > 74	57
621.23.108	80x100x80	195	77 > 79 97 > 101 77 > 79	38
621.23.118	80x110x80	195	77 > 79 107 > 111 77 > 79	42
621.23.128	80x120x80	195	77 > 79 117 > 121 77 > 79	47
621.23.148	80x140x80	195	77 > 79 137 > 141 77 > 79	57

* LATO FISSO REALIZZABILE SU MISURA. A PREVENTIVO.



Profilo di compensazione +2 cm

CODICE
ARTICOLO

620.00.00C

TRATTAMENTO
ANTICALCARE

6 mm

NUBE BATTENTE

PORTA DOCCIA
APERTURA BATTENTE

TRATTAMENTO
ANTICALCARE





6 mm



195 cm



reversibile

Inox Aisi 304
lucidocristallo
trasparenteeasy
cleanchiusura
magnetica

PORTA DOCCIA TRASPARENTE - APERTURA BATTENTE

CODICE ARTICOLO	MISURE (cm)	ALTEZZA (cm)	REGOLAZIONE INSTALLAZIONE (cm)	SPAZIO D'ENTRATA (cm)	RAGGIO (cm)	PREZZO (€)
625.00.080	80	195	77 > 81	-	-	361 €
625.00.090	90	195	87 > 91	-	-	376 €
625.00.100	100	195	97 > 101	-	-	392 €

• LATO FISSO *

CODICE ARTICOLO	MISURE (cm)	ALTEZZA (cm)	REGOLAZIONE INSTALLAZIONE (cm)	SPAZIO D'ENTRATA (cm)	RAGGIO (cm)
622.10.070	70	195	67 > 69	-	-
622.10.080	80	195	77 > 79	-	-
622.10.090	90	195	87 > 89	-	-

* LATO FISSO REALIZZABILE SU MISURA. A PREVENTIVO.



NUBE BATTENTE OPACA

PORTA DOCCIA OPACA APERTURA BATTENTE

Profilo di compensazione +2 cm

CODICE ARTICOLO
620.00.00C

PORTA DOCCIA OPACA - APERTURA BATTENTE

CODICE ARTICOLO	MISURE (cm)	ALTEZZA (cm)	REGOLAZIONE INSTALLAZIONE (cm)
625.01.080	80	195	77 > 81
625.01.090	90	195	87 > 91
625.01.100	100	195	97 > 101

• LATO FISSO *

CODICE ARTICOLO	MISURE (cm)	ALTEZZA (cm)	REGOLAZIONE INSTALLAZIONE (cm)
622.11.070	70	195	67 > 69
622.11.080	80	195	77 > 79



6 mm

NUBE DUO BATTENTE

BOX DOCCIA DUE LATI
APERTURA BATTENTE

TRATTAMENTO
ANTICALCARE





6 mm



195 cm



reversibile

Inox Aisi 304
lucidocristallo
trasparenteeasy
cleanchiusura
magnetica

BOX DOCCIA DUE LATI TRASP. - APERTURA BATTENTE - composizione

CODICE ARTICOLO	MISURE (cm)	ALTEZZA (cm)	REGOLAZIONE INSTALLAZIONE (cm)	SPAZIO D'ENTRATA (cm)	RAGGIO (cm)
625.00.078	70x80	195	67 > 69 77 > 79	-	-
625.00.079	70x90	195	67 > 69 87 > 89	-	-
625.00.107	70x100	195	67 > 69 97 > 99	-	-
625.00.088	80x80	195	77 > 79 77 > 79	-	-
625.00.089	80x90	195	77 > 79 87 > 89	-	-
625.00.108	80x100	195	77 > 79 97 > 99	-	-
625.00.098	80x90	195	77 > 79 87 > 89	-	-
625.00.099	90x90	195	87 > 89 87 > 89	-	-
625.00.109	90x100	195	87 > 89 97 > 99	-	-

* LATO FISSO REALIZZABILE SU MISURA. A PREVENTIVO.



NUBE DUO BATTENTE OPACA

BOX DOCCIA DUE LATI OPACO
APERTURA BATTENTE

Profilo di compensazione +2 cm

CODICE ARTICOLO
620.00.00C

BOX DOCCIA DUE LATI OPACO - APERTURA BATTENTE - composizione

CODICE ARTICOLO	MISURE (cm)	ALTEZZA (cm)	REGOLAZIONE INSTALLAZIONE (cm)
625.01.078	70x80	195	67 > 69 77 > 79
625.01.079	70x90	195	67 > 69 87 > 89
625.01.107	70x100	195	67 > 69 97 > 99
625.01.088	80x80	195	77 > 79 77 > 79
625.01.089	80x90	195	77 > 79 87 > 89
625.01.108	80x100	195	77 > 79 97 > 99



6 mm

NUBETRIO BATTENTE

BOX DOCCIA TRE LATI
APERTURA BATTENTE

TRATTAMENTO
ANTICALCARE






6 mm



195 cm



reversibile

Inox Aisi 304
lucidocristallo
trasparenteeasy
cleanchiusura
magnetica

BOX DOCCIA TRE LATI TRASP. - APERTURA BATTENTE - composizione

CODICE ARTICOLO	MISURE (cm)	ALTEZZA (cm)	REGOLAZIONE INSTALLAZIONE (cm)	SPAZIO D'ENTRATA (cm)	RAGGIO (cm)
625.30.078	70x80x70	195	67 > 69 77 > 79	-	-
625.30.079	70x90x70	195	67 > 69 87 > 89	-	-
625.30.107	70x100x70	195	67 > 69 97 > 99	-	-
625.30.088	80x80x80	195	77 > 79 77 > 79	-	-
625.30.089	80x90x80	195	77 > 79 87 > 89	-	-
625.30.108	80x100x80	195	77 > 79 97 > 99	-	-
625.30.098	80x90x80	195	77 > 79 87 > 89	-	-
625.30.099	90x90x90	195	87 > 89 87 > 89	-	-
625.30.109	90x100x90	195	87 > 89 97 > 99	-	-

* LATO FISSO REALIZZABILE SU MISURA. A PREVENTIVO.



NUBE TRIO BATTENTE OPACA


BOX DOCCIA TRE LATI OPACO
APERTURA BATTENTE

Profilo di compensazione +2 cm

CODICE ARTICOLO
620.00.00C

BOX DOCCIA TRE LATI OPACO - APERTURA BATTENTE - composizione

CODICE ARTICOLO	MISURE (cm)	ALTEZZA (cm)	REGOLAZIONE INSTALLAZIONE (cm)
625.31.078	70x80x70	195	67 > 69 77 > 79
625.31.079	70x90x70	195	67 > 69 87 > 89
625.31.107	70x100x70	195	67 > 69 97 > 99
625.31.088	80x80x80	195	77 > 79 77 > 79
625.31.089	80x90x80	195	77 > 79 87 > 89
625.31.108	80x100x80	195	77 > 79 97 > 99



6 mm

NUBE SALOON

PORTA DOCCIA
APERTURA SALOON

TRATTAMENTO
ANTICALCARE





6 mm



195 cm



reversibile

Inox Aisi 304
lucidocristallo
trasparenteeasy
cleansgancio
rapidochiusura
magneticaporta saloon
in/out

PORTA DOCCIA TRASPARENTE - APERTURA SALOON

CODICE ARTICOLO	MISURE (cm)	ALTEZZA (cm)	REGOLAZIONE INSTALLAZIONE (cm)	SPAZIO D'ENTRATA (cm)	RAGGIO (cm)
623.00.080	80	195	77 > 81	-	-
624.00.090	90	195	87 > 91	-	-
624.00.100	100	195	97 > 101	-	-
624.00.120	120	195	117 > 121	-	-

• LATO FISSO *

CODICE ARTICOLO	MISURE (cm)	ALTEZZA (cm)	REGOLAZIONE INSTALLAZIONE (cm)	SPAZIO D'ENTRATA (cm)	RAGGIO (cm)
622.10.070	70	195	67 > 69	-	-
622.10.080	80	195	77 > 79	-	-
622.10.090	90	195	87 > 89	-	-

* LATO FISSO REALIZZABILE SU MISURA. A PREVENTIVO.



NUBE SALOON OPACA

PORTA DOCCIA OPACA APERTURA SALOON

Profilo di compensazione +2 cm

CODICE ARTICOLO
620.00.00C

PORTA DOCCIA OPACA - APERTURA SALOON

CODICE ARTICOLO	MISURE (cm)	ALTEZZA (cm)	REGOLAZIONE INSTALLAZIONE (cm)
623.01.080	80	195	77 > 81
624.01.090	90	195	87 > 91
624.01.100	100	195	97 > 101
624.01.120	120	195	117 > 121

• LATO FISSO *

CODICE ARTICOLO	MISURE (cm)	ALTEZZA (cm)	REGOLAZIONE INSTALLAZIONE (cm)
622.11.070	70	195	67 > 69
622.11.080	80	195	77 > 79



6 mm

NUBE DUO SALOON

BOX DOCCIA DUE LATI
APERTURA SALOON

TRATTAMENTO
ANTICALCARE





6 mm



195 cm



reversibile

Inox Aisi 304
lucidocristallo
trasparenteeasy
cleansgancio
rapidochiusura
magneticaporta saloon
in/out

BOX DOCCIA DUE LATI TRASP. - APERTURA SALOON - composizione

CODICE ARTICOLO	MISURE (cm)	ALTEZZA (cm)	REGOLAZIONE INSTALLAZIONE (cm)	SPAZIO D'ENTRATA (cm)	RAGGIO (cm)
624.00.078	70x80	195	67 > 69 77 > 81	-	-
624.00.079	70x90	195	67 > 69 87 > 91	-	-
624.00.107	70x100	195	67 > 69 97 > 101	-	-
624.00.127	70x120	195	67 > 69 117 > 121	-	-
624.00.088	80x80	195	77 > 79 77 > 81	-	-
624.00.089	80x90	195	77 > 79 87 > 91	-	-
624.00.108	80x100	195	77 > 79 97 > 101	-	-
624.00.128	80x120	195	77 > 79 117 > 121	-	-

* LATO FISSO REALIZZABILE SU MISURA. A PREVENTIVO.



NUBE DUO SALOON OPACA

BOX DOCCIA DUE LATI OPACO
APERTURA SALOON

Profilo di compensazione +2 cm

CODICE ARTICOLO
620.00.00C

BOX DOCCIA DUE LATI OPACO - APERTURA SALOON - composizione

CODICE ARTICOLO	MISURE (cm)	ALTEZZA (cm)	REGOLAZIONE INSTALLAZIONE (cm)
624.01.078	70x80	195	67 > 69 77>81
624.01.079	70x90	195	67 > 69 87>91
624.01.107	70x100	195	67 > 69 97>101
624.01.127	70x120	195	67 > 69 117>121
624.01.088	80x80	195	77 > 79 77>81
624.01.089	80x90	195	77 > 79 87>91
624.01.108	80x100	195	77 > 79 97>101
624.01.128	80x120	195	77 > 79 117>121



6 mm

NUBETRIO SALOON

BOX DOCCIA TRE LATI
APERTURA SALOON

TRATTAMENTO
ANTICALCARE





6 mm



195 cm



reversibile

Inox Aisi 304
lucidocristallo
trasparenteeasy
cleansgancio
rapidochiusura
magneticaporta saloon
in/out

BOX DOCCIA TRE LATI TRASP. - APERTURA SALOON - composizione

CODICE ARTICOLO	MISURE (cm)	ALTEZZA (cm)	REGOLAZIONE INSTALLAZIONE (cm)	SPAZIO D'ENTRATA (cm)	RAGGIO (cm)
624.30.078	70x80x70	195	67 > 69 77 > 81	-	-
624.30.079	70x90x70	195	67 > 69 87 > 91	-	-
624.30.107	70x100x70	195	67 > 69 97 > 101	-	-
624.30.127	70x120x70	195	67 > 69 117 > 121	-	-
624.30.088	80x80x80	195	77 > 79 77 > 81	-	-
624.30.089	80x90x80	195	77 > 79 87 > 91	-	-
624.30.108	80x100x80	195	77 > 79 97 > 101	-	-
624.30.128	80x120x80	195	77 > 79 117 > 121	-	-

* LATO FISSO REALIZZABILE SU MISURA. A PREVENTIVO.



NUBE TRIO SALOON OPACA

BOX DOCCIA TRE LATI OPACO
APERTURA SALOON


Profilo di compensazione +2 cm

CODICE ARTICOLO
620.00.00C

BOX DOCCIA TRE LATI OPACO - APERTURA SALOON - composizione

CODICE ARTICOLO	MISURE (cm)	ALTEZZA (cm)	REGOLAZIONE INSTALLAZIONE (cm)
624.31.078	70x80x70	195	67 > 69 77 > 81
624.31.079	70x90x70	195	67 > 69 87 > 91
624.31.107	70x100x70	195	67 > 69 97 > 101
624.31.127	70x120x70	195	67 > 69 117 > 121
624.31.088	80x80x80	195	77 > 79 77 > 81
624.31.089	80x90x80	195	77 > 79 87 > 91
624.31.108	80x100x80	195	77 > 79 97 > 101
624.31.128	80x120x80	195	77 > 79 117 > 121





RECOARO



8 mm

RECOARO



Scansiona per vedere
tutti i dettagli

APERTURA SCORREVOLE

Recoaro, caratterizzato da design minimal senza trascurare l'eleganza. Dotato di componenti di prestigio che ne garantiscono una lunga durata nel tempo.

BOX DOCCIA SERIE RECOARO

Un'estetica grintosa, la Serie Recoaro si sviluppa in due tipologie:

Porta Doccia | Box Doccia Due Lati | Box Doccia Tre Lati.

Dotata di cristallo 8 mm FLOAT arricchito con il trattamento a nano molecole anticalcare Desalp Easy clean che permette ai cristalli di respingere l'acqua impedendone così fastidiose formazioni di calcare. Il trattamento anti calcare è applicato meccanicamente dopo la tempera dei cristalli.

I nostri cristalli da 8 mm sono tutti certificati SGS e sono risultati idonei anche ad utilizzo intensivo horeca. Il box doccia Recoaro è dotato di 2 grandi ruote in ottone cromato che scorrono in modo silenzioso su un binario in alluminio anodizzato.

Il binario viene fissato in due punti sul lato fisso e sul muro, distribuendo così il peso dei vetri nel modo corretto. Porta doccia dotata di sgancio rapido per una facile pulizia e di chiusura magnetica per una perfetta tenuta ermetica. Il magnete di chiusura viene posto sul vetro fisso tramite biadesivo.

RIEPILOGO

Altezza 195 cm

Cristallo trasparente

Spessore cristallo 8 mm

Cristallo anticalcare

Sgancio rapido

Chiusura magnetica

Maniglie in acciaio inox Aisi 304

Profili in alluminio semi lucido

Reversibile

Installabile a filo pavimento o su piatto doccia



**TRATTAMENTO
ANTICALCARE**



Per visionare tutti i disegni tecnici
andare a pagina 218



8 mm

RECOARO

PORTA DOCCIA
APERTURA SCORREVOLE

TRATTAMENTO
ANTICALCARE





8 mm



195 cm



reversibile

Inox Aisi 304
lucidocristallo
trasparenteeasy
cleansgancio
rapidochiusura
magnetica

PORTA DOCCIA - APERTURA SCORREVOLE

CODICE ARTICOLO	MISURE (cm)	ALTEZZA (cm)	REGOLAZIONE INSTALLAZIONE (cm)	SPAZIO D'ENTRATA (cm)	RAGGIO (cm)
809.00.100	100	195	97,5 > 100	39.5	-
809.00.110	110	195	107,5 > 110	47.5	-
809.00.120	120	195	117,5 > 120	49.5	-
809.00.130	130	195	127,5 > 130	54.5	-
809.00.140	140	195	137,5 > 140	59.5	-
809.00.150	150	195	147,5 > 150	59.5	-
809.00.160	160	195	157,5 > 160	59.5	-

• LATO FISSO *

CODICE ARTICOLO	MISURE (cm)	ALTEZZA (cm)	REGOLAZIONE INSTALLAZIONE (cm)	SPAZIO D'ENTRATA (cm)	RAGGIO (cm)
809.10.070	70	195	67,5 > 70	-	-
809.10.075	75	195	72,5 > 75	-	-
809.10.080	80	195	77,5 > 80	-	-
809.10.090	90	195	87,5 > 90	-	-

* LATO FISSO REALIZZABILE SU MISURA. A PREVENTIVO.

• CONNETTORE TERZO LATO (adatto per Isarco e Recoaro)

CODICE ARTICOLO	MISURE (cm)	ALTEZZA (cm)	REGOLAZIONE INSTALLAZIONE (cm)	SPAZIO D'ENTRATA (cm)	RAGGIO (cm)
-	-	200	-	-	-



8 mm

RECOARO DUO

BOX DOCCIA DUE LATI
APERTURA SCORREVOLE

TRATTAMENTO
ANTICALCARE





8 mm



195 cm



reversibile

Inox Aisi 304
lucidocristallo
trasparenteeasy
cleansgancio
rapidochiusura
magnetica

BOX DOCCIA DUE LATI - APERTURA SCORREVOLE - composizione

CODICE ARTICOLO	MISURE F+P (cm)	ALTEZZA (cm)	REGOLAZIONE INSTALLAZIONE (cm)	SPAZIO D'ENTRATA (cm)
809.00.107	70x100	195	67,5 > 70 97,5 > 100	39.5
809.00.117	70x110	195	67,5 > 70 107,5 > 110	47.5
809.00.127	70x120	195	67,5 > 70 117,5 > 120	49.5
809.00.137	70x130	195	67,5 > 70 127,5 > 130	54.5
809.00.147	70x140	195	67,5 > 70 137,5 > 140	59.5
809.00.157	70x150	195	67,5 > 70 147,5 > 150	59.5
809.00.167	70x160	195	67,5 > 70 157,5 > 160	59.5
809.00.751	75x100	195	72,5 > 75 97,5 > 100	39.5
809.00.175	75x110	195	72,5 > 75 107,5 > 110	47.5
809.00.752	75x120	195	72,5 > 75 117,5 > 120	49.5
809.00.753	75x130	195	72,5 > 75 127,5 > 130	54.5
809.00.754	75x140	195	72,5 > 75 137,5 > 140	59.5
809.00.755	75x150	195	72,5 > 75 147,5 > 150	59.5
809.00.756	75x160	195	72,5 > 75 157,5 > 160	59.5
809.00.108	80x100	195	77,5 > 80 97,5 > 100	39.5
809.00.118	80x110	195	77,5 > 80 107,5 > 110	47.5
809.00.128	80x120	195	77,5 > 80 117,5 > 120	49.5
809.00.138	80x130	195	77,5 > 80 127,5 > 130	54.5
809.00.148	80x140	195	77,5 > 80 137,5 > 140	59.5
809.00.158	80x150	195	77,5 > 80 147,5 > 150	59.5
809.00.168	80x160	195	77,5 > 80 157,5 > 160	59.5
809.00.109	90x100	195	87,5 > 90 97,5 > 100	39.5
809.00.119	90x110	195	87,5 > 90 107,5 > 110	47.5
809.00.129	90x120	195	87,5 > 90 117,5 > 120	49.5
809.00.139	90x130	195	87,5 > 90 127,5 > 130	54.5
809.00.149	90x140	195	87,5 > 90 137,5 > 140	59.5
809.00.159	90x150	195	87,5 > 90 147,5 > 150	59.5
809.00.169	90x160	195	87,5 > 90 157,5 > 160	59.5

* LATO FISSO REALIZZABILE SU MISURA. A PREVENTIVO.



8 mm

RECOARO TRIO

BOX DOCCIA TRE LATI
APERTURA SCORREVOLE

TRATTAMENTO
ANTICALCARE





8 mm



195 cm




reversibile

Inox Aisi 304
lucidocristallo
trasparenteeasy
cleansgancio
rapidochiusura
magnetica

BOX DOCCIA TRE LATI - APERTURA SCORREVOLE - composizione

CODICE ARTICOLO	MISURE F+P (cm)	ALTEZZA (cm)	REGOLAZIONE INSTALLAZIONE (cm)	SPAZIO D'ENTRATA (cm)
809.30.107	70x100x70	195	67,5 > 70 97 > 100 67,5 > 70	39.5
809.30.117	70x110x70	195	67,5 > 70 107 > 110 67,5 > 70	47.5
809.30.127	70x120x70	195	67,5 > 70 117 > 120 67,5 > 70	49.5
809.30.137	70x130x70	195	67,5 > 70 127 > 130 67,5 > 70	54.5
809.30.147	70x140x70	195	67,5 > 70 137 > 140 67,5 > 70	59.5
809.30.157	70x150x70	195	67,5 > 70 147 > 150 67,5 > 70	59.5
809.30.167	70x160x70	195	67,5 > 70 157 > 160 67,5 > 70	59.5
809.30.751	75x100x75	195	72,5 > 75 97 > 100 72,5 > 75	39.5
809.30.175	75x110x75	195	72,5 > 75 107 > 110 72,5 > 75	47.5
809.30.752	75x120x75	195	72,5 > 75 117 > 120 72,5 > 75	49.5
809.30.753	75x130x75	195	72,5 > 75 127 > 130 72,5 > 75	54.5
809.30.754	75x140x75	195	72,5 > 75 137 > 140 72,5 > 75	59.5
809.30.755	75x150x75	195	72,5 > 75 147 > 150 72,5 > 75	59.5
809.30.756	75x160x75	195	72,5 > 75 157 > 160 72,5 > 75	59.5
809.30.108	80x100x80	195	77,5 > 80 97 > 100 77,5 > 80	39.5
809.30.118	80x110x80	195	77,5 > 80 107 > 110 77,5 > 80	47.5
809.30.128	80x120x80	195	77,5 > 80 117 > 120 77,5 > 80	49.5
809.30.138	80x130x80	195	77,5 > 80 127 > 130 77,5 > 80	54.5
809.30.148	80x140x80	195	77,5 > 80 137 > 140 77,5 > 80	59.5
809.30.158	80x150x80	195	77,5 > 80 147 > 150 77,5 > 80	59.5
809.30.168	80x160x80	195	77,5 > 80 157 > 160 77,5 > 80	59.5
809.30.109	90x100x90	195	87,5 > 90 97 > 100 87,5 > 90	39.5
809.30.119	90x110x90	195	87,5 > 90 107 > 110 87,5 > 90	47.5
809.30.129	90x120x90	195	87,5 > 90 117 > 120 87,5 > 90	49.5
809.30.139	90x130x90	195	87,5 > 90 127 > 130 87,5 > 90	54.5
809.30.149	90x140x90	195	87,5 > 90 137 > 140 87,5 > 90	59.5
809.30.159	90x150x90	195	87,5 > 90 147 > 150 87,5 > 90	59.5
809.30.169	90x160x90	195	87,5 > 90 157 > 160 87,5 > 90	59.5

* LATO FISSO REALIZZABILE SU MISURA. A PREVENTIVO.





8 mm

SOLDA

SOLDA



Scansiona per vedere
tutti i dettagli

PARETE WALK-IN

Solda, una soluzione pratica e moderna, che permette di creare un box doccia con un ingresso libero privo di barriere.

BOX DOCCIA SERIE SOLDA

Un scelta minimal, la Serie Solda si sviluppa in diverse combinazioni:

Parete Doccia | Parete Doccia Due Lati | Parete Doccia Tre Lati

Dotata di cristallo 8 mm FLOAT arricchito con il trattamento a nano molecole anticalcare Desalp Easy clean che permette ai cristalli di respingere l'acqua impedendone così fastidiose formazioni di calcare. Il trattamento anti calcare è applicato meccanicamente dopo la tempera dei cristalli. I nostri cristalli da 8 mm sono tutti certificati SGS e sono risultati idonei anche ad utilizzo intensivo horeca.

La parete doccia Solda è dotata di braccio di supporto in alluminio da 120 cm riducibile in fase di installazione. Profilo in alluminio sotto vetro la cui installazione è facoltativa.

RIEPILOGO

Altezza 200 cm

Cristallo trasparente 8 mm

Cristallo trasparente anticalcare

Asta di supporto in alluminio

Profili in alluminio semi lucido

Installabile a filo pavimento o su piatto doccia



**TRATTAMENTO
ANTICALCARE**



Per visionare tutti i disegni tecnici
andare a pagina 218

FINITURE DISPONIBILI



Cromo



Nero



Oro



8 mm

SOLDA

WALK-IN

TRATTAMENTO
ANTICALCARE







8 mm



200 cm



reversibile

cristallo
trasparenteeasy
clean

WALK-IN

CODICE ARTICOLO	MISURE (cm)	ALTEZZA (cm)	REGOLAZIONE INSTALLAZIONE (cm)
804.00.070	70	200	68>70
804.00.075	75	200	73>75
804.00.080	80	200	78>80
804.00.090	90	200	88>90
804.00.100	100	200	98>100
804.00.110	110	200	108>110
804.00.120	120	200	118>120
804.00.130	130	200	128>130
804.00.140	140	200	138>140

• CONNETTORE AD ANGOLO

acquistabile separatamente

150 €

• CONNETTORE A T

acquistabile separatamente

90 €

• CONNETTORE TERZO LATO (adatto per Isarco e Recoaro)

CODICE ARTICOLO	MISURE (cm)	ALTEZZA (cm)	REGOLAZIONE INSTALLAZIONE (cm)	SPAZIO D'ENTRATA (cm)	RAGGIO (cm)
-	-	200	-	-	-



8 mm

SOLDA DUO L


WALK-IN

TRATTAMENTO
ANTICALCARE







8 mm



200 cm




reversibile

cristallo
trasparenteeasy
clean

WALK IN DUE LATI - composizione

CODICE ARTICOLO	MISURE (cm)	ALTEZZA (cm)
804.0L.077	70x70	200
804.0L.078	70x80	200
804.0L.079	70x90	200
804.0L.107	70x100	200
804.0L.117	70x110	200
804.0L.127	70x120	200
804.0L.137	70x130	200
804.0L.147	70x140	200
804.0L.088	80x80	200
804.0L.089	80x90	200
804.0L.108	80x100	200
804.0L.118	80x110	200
804.0L.128	80x120	200
804.0L.138	80x130	200
804.0L.148	80x140	200
804.0L.099	90x90	200
804.0L.109	90x100	200
804.0L.119	90x110	200
804.0L.129	90x120	200
804.0L.139	90x130	200
804.0L.149	90x140	200



8 mm

SOLDA DUO T


PARETE DOCCIA WALK-IN
CON CONNETTORE A T

TRATTAMENTO
ANTICALCARE







8 mm



200 cm




reversibile

cristallo
trasparenteeasy
clean

PARETE DOCCIA WALK-IN CON CONNETTORE A T - composizione

CODICE ARTICOLO	MISURE (cm)	ALTEZZA (cm)
804.0T.077	70x70	200
804.0T.078	70x80	200
804.0T.079	70x90	200
804.0T.107	70x100	200
804.0T.117	70x110	200
804.0T.127	70x120	200
804.0T.137	70x130	200
804.0T.147	70x140	200
804.0T.088	80x80	200
804.0T.089	80x90	200
804.0T.108	80x100	200
804.0T.118	80x110	200
804.0T.128	80x120	200
804.0T.138	80x130	200
804.0T.148	80x140	200
804.0T.099	90x90	200
804.0T.109	90x100	200
804.0T.119	90x110	200
804.0T.129	90x120	200
804.0T.139	90x130	200
804.0T.149	90x140	200



8 mm

SOLDA DUO T+L

PARETE DOCCIA WALK_IN
CON CONNETTORE A T+L

TRATTAMENTO
ANTICALCARE







8 mm



200 cm




reversibile

cristallo
trasparenteeasy
clean

PARETE DOCCIA WALK-IN CON CONNETTORE A T+L - composizione

CODICE ARTICOLO	MISURE (cm)	ALTEZZA (cm)
804.TL.777	70x70x70	200
804.TL.787	70x80x70	200
804.TL.797	70x90x70	200
804.TL.177	70x100x70	200
804.TL.717	70x110x70	200
804.TL.727	70x120x70	200
804.TL.737	70x130x70	200
804.TL.747	70x140x70	200
804.TL.878	80x70x80	200
804.TL.888	80x80x80	200
804.TL.898	80x90x80	200
804.TL.188	80x100x80	200
804.TL.818	80x110x80	200
804.TL.828	80x120x80	200
804.TL.838	80x130x80	200
804.TL.848	80x140x80	200
804.TL.999	90x90x90	200
804.TL.199	90x100x90	200
804.TL.919	90x110x90	200
804.TL.929	90x120x90	200
804.TL.939	90x130x90	200
804.TL.949	90x140x90	200
804.TL.117	100x70x100	200
804.TL.118	100x80x100	200
804.TL.119	100x90x100	200
804.TL.100	100x100x100	200
804.TL.111	100x110x100	200
804.TL.121	100x120x100	200
804.TL.131	100x130x100	200
804.TL.141	100x140x100	200



PIATTI DOCCIA

CONCRETE



CONCRETE

GRIGLIA DECENTRATA

Concrete, un piatto doccia apparentemente classico ma contemporaneo. Prodotto con materiali all'avanguardia.

PIATTI DOCCIA SERIE CONCRETE

I piatti doccia Concrete presentano un'estetica piacevolmente delicata effetto cemento. La superficie del piatto doccia è rivestita in gelcoat, un materiale che rende la superficie idonea all'utilizzo domestico. La texture effetto cemento è presente solo nella parte superiore mentre i fianchi del piatto doccia sono completamente lisci. I nostri piatti doccia sono installabili a filo pavimento, su massetto o su piastrella in quanto sono perfettamente rettificati. L'interno del piatto doccia è perfettamente compatto e privo di imperfezioni. La griglia della serie Concrete può essere in acciaio o in vetroresina con un'elegante greca con cornice cromata.



Personalizzabile
in 8 colori



Resistente
ai raggi UV



Supporta
la riparazione



Antibatterico



Griglia
estraibile



Superficie
antiscivolo



Adattabile in
larghezza e lunghezza



Taglio
personalizzabile



Per visionare tutti i disegni tecnici
andare a pagina 224



CONCRETE K3



ATTENZIONE:

Le misure quadrate 70x70, 80x80, 90x90 hanno il foro centrale. Le altre combinazioni hanno il foro decentrato.



Per visionare tutti i disegni tecnici
andare a pagina 224



3 cm



antimacchia



sagomabile


resistente ai
raggi UV


antiraffio

CONCRETE K3

FINO A	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
70	223		277	303	330	357	345	410	438	464	491	518		
80		252	311	341		403	390	464	494	526	556	587		648
90			346	380		441		518						
100				418		533				792				923
120						588				654				

DISPONIBILI ANCHE COLOR TORTORA E NERO


TORTORA


NCS S 4010-Y30R


NERO

RAL 9005


BIANCO

RAL 9003



GRIGLIA IN TINTA

acquistabile separatamente

37,50 €

CONCRETE K3 SU ORDINAZIONE*: Taglio e trasporto inclusi - 8 COLORI

FINO A	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
70	584	589	609	573	648	652	691	696	734	756	798	806	883	896
80		590	618	644	671	676	707	711	750	798	806	817	883	907
90			633	684	729	733	808	818	843	880	940	949	1021	1026
100				700	772	778	852	860	903	931	954	993	1052	1064


BIANCO

RAL 9003


SABBIA

NCS S 3005-Y50R


CIOCCOLATO

RAL 8017


ANTRACITE

RAL 7016


CREMA

RAL 1015


TORTORA

NCS S 4010-Y30R


GRIGIO CHIARO

RAL 7035


NERO

RAL 9005

*PIATTI DOCCIA SU ORDINAZIONE

TAGLI:

È possibile realizzare tagli su richiesta, considerando come prezzo la taglia superiore.

Es. 80x125, il costo sarà del 80x130.

ORDINI:

La messa in produzione è subordinata alla conferma dell'ordine. Dopo la ricezione dell'ordine timbrato e firmato, non sarà più possibile cambiare colore, modello, misura o annullare l'ordine.

SPEDIZIONE:

La consegna è prevista in 15/20 gg lavorativi dall'ordine. Il prezzo indicato include il costo di trasporto.

CONCRETE K3 ROUND



Per visionare tutti i disegni tecnici
andare a pagina 224



3 cm



antimacchia



sagomabile



resistente ai
raggi UV



antiraffio

L (cm)	P (cm)	CODICE	RAGGIO
80	80	103.088.S1	55
90	90	103.099.S1	55


DISPONIBILE CON CURVA A DESTRA E SINISTRA

○ BIANCO
RAL 9003


L (cm)	P (cm)	CODICE	RAGGIO
70	90	103.079.01R	38
70	90	103.079.01L	38
80	100	103.088.01R	38
80	100	103.108.01L	38

DISPONIBILE CON CURVA A DESTRA E SINISTRA

○ BIANCO
RAL 9003



SINISTRO



DESTRO

CONCRETE K5



Per visionare tutti i disegni tecnici
andare a pagina 224



3 cm



antimacchia



sagomabile


resistente ai
raggi UV


antigraffio

CONCRETE K5

FINO A	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
70				359		410		486		537				
80				396		454		537		596				

○ **BIANCO**
RAL 9003



GRIGLIA IN INOX

acquistabile separatamente

37,50 €

CONCRETE K5 SU ORDINAZIONE*: Taglio e trasporto inclusi - 8 COLORI

FINO A	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
70				606	681	686	726	730	770	792	836	843	924	937
80				678	706	710	742	747	787	836	843	856	943	954
90				720	764	770	847	857	883	920	982	991	1066	1070

○ **BIANCO**
RAL 9003

● **SABBIA**
NCS S 3005-Y50R

● **CIOCOLATO**
RAL 8017

● **ANTRACITE**
RAL 7016

● **CREMA**
RAL 1015

● **TORTORA**
NCS S 4010-Y30R

● **GRIGIO CHIARO**
RAL 7035

● **NERO**
RAL 9005

*PIATTI DOCCIA SU ORDINAZIONE

TAGLI:

È possibile realizzare tagli su richiesta, considerando come prezzo la taglia superiore.

Es. 80x125, il costo sarà del 80x130.

ORDINI:

La messa in produzione è subordinata alla conferma dell'ordine. Dopo la ricezione dell'ordine timbrato e firmato, non sarà più possibile cambiare colore, modello, misura o annullare l'ordine.

SPEDIZIONE:

La consegna è prevista in 15/20 gg lavorativi dall'ordine. Il prezzo indicato include il costo di trasporto.

CONCRETE K7



Per visionare tutti i disegni tecnici
andare a pagina 224



3 cm



antimacchia



sagomabile


resistente ai
raggi UV


antiraffio

CONCRETE K7

FINO A	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
70				359		410		486		537				
80				396		454		537		596		656		

○ **BIANCO**
RAL 9003

CONCRETE K7 SU ORDINAZIONE*: Taglio e trasporto inclusi - 8 COLORI

FINO A	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
70				640	717	720	761	764	806	827	870	878	959	971
80				712	740	744	777	781	821	870	878	890	959	971
90				754	800	804	881	891	918	954	1017	1026	1100	1104

○ **BIANCO**
RAL 9003

● **SABBIA**
NCS S 3005-Y50R

● **CIOCOLATO**
RAL 8017

● **ANTRACITE**
RAL 7016

● **CREMA**
RAL 1015

● **TORTORA**
NCS S 4010-Y30R

● **GRIGIO CHIARO**
RAL 7035

● **NERO**
RAL 9005

*PIATTI DOCCIA SU ORDINAZIONE

TAGLI:

È possibile realizzare tagli su richiesta, considerando come prezzo la taglia superiore.
Es. 80x125, il costo sarà del 80x130.

ORDINI:

La messa in produzione è subordinata alla conferma dell'ordine. Dopo la ricezione dell'ordine timbrato e firmato, non sarà più possibile cambiare colore, modello, misura o annullare l'ordine.

SPEDIZIONE:

La consegna è prevista in 15/20 gg lavorativi dall'ordine. Il prezzo indicato include il costo di trasporto.

CONCRETE K12



ATTENZIONE:

Le misura quadrata 70x70 ha il foro centrale. Le altre combinazioni hanno il foro decentrato.



Per visionare tutti i disegni tecnici
andare a pagina 224



3 cm



antimacchia



sagomabile


resistente ai
raggi UV


antiraffio

CONCRETE K12

FINO A	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
70			277	303		357		485						
80			311	341		403		536						

○ **BIANCO**
RAL 9003

CONCRETE K12 SU ORDINAZIONE*: Taglio e trasporto inclusi - 8 COLORI

FINO A	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
70	584	589	609	573	648	652	691	696	734	756	798	806	883	896
80		590	618	644	671	676	707	711	750	798	806	817	883	907
90			633	684	729	733	808	818	843	880	940	949	1021	1026
100				700	772	778	852	860	903	931	954	993	1052	1064

○ **BIANCO**
RAL 9003

● **SABBIA**
NCS S 3005-Y50R

● **CIOCOLATO**
RAL 8017

● **ANTRACITE**
RAL 7016

● **CREMA**
RAL 1015

● **TORTORA**
NCS S 4010-Y30R

● **GRIGIO CHIARO**
RAL 7035

● **NERO**
RAL 9005

*PIATTI DOCCIA SU ORDINAZIONE

TAGLI:

È possibile realizzare tagli su richiesta, considerando come prezzo la taglia superiore.
Es. 80x125, il costo sarà del 80x130.

ORDINI:

La messa in produzione è subordinata alla conferma dell'ordine. Dopo la ricezione dell'ordine timbrato e firmato, non sarà più possibile cambiare colore, modello, misura o annullare l'ordine.

SPEDIZIONE:

La consegna è prevista in 15/20 gg lavorativi dall'ordine. Il prezzo indicato include il costo di trasporto.

CANALINE DI SCARICO

UNA VALIDA ALTERNATIVA AL PIATTO DOCCIA. DISPONIBILI IN TRE VERSIONI, PIÙ UNA QUADRATA.

CANALINE DI SCARICO REVERSIBILI

La canalina di scarico è un'ottima alternativa al piatto doccia, grazie alla quale è possibile creare un piatto doccia a scomparsa nel pavimento.

Alcune delle nostre canaline sono piastrellabili, così facendo anche la cover esterna in acciaio inox sarà a scomparsa, creando un'estetica super minimal.



Per visionare tutti i disegni tecnici
andare a pagina 226

CANALINE DI SCARICO

SIFONE INOX
COVER PIASTRELLABILE

CARATTERISTICHE

Altezza regolabile da 98 a 142 mm

Struttura in acciaio inox Aisi 304

Scarico da 40 mm

Raccordo per tubi da 50 mm inclusa

Cover reversibile in acciaio spazzolato

Tappeto di isolamento incluso da incollare con MAPELASTIC

Chiave per rimozione griglia

Sifone rimovibile per una facile ispezione



CODICE	MISURA
501.00.040	40
501.00.050	50
501.00.060	60
501.00.070	70
501.00.080	80
501.00.090	90
501.00.100	100
501.00.110	110
501.00.120	120

COLORE
ACCIAIO SATINATO
ACCIAIO SATINATO
ACCIAIO SATINATO
ACCIAIO SATINATO
ACCIAIO SATINATO
ACCIAIO SATINATO
ACCIAIO SATINATO
ACCIAIO SATINATO
ACCIAIO SATINATO




CODICE	MISURA
501.00.060G	60
501.00.060B	60

COLORE
ORO
NERO



CODICE	MISURA
501.00.515	15x15



CANALINA SLIM

SIFONE IN ABS ORIENTABILE



CARATTERISTICHE

Altezza regolabile da 78 a 178 mm

Struttura in acciaio inox Aisi 304

Scarico da 40 mm

Raccordo per tubi da 50 mm inclusa

Cover estraibile per ispezione

Tappeto di isolamento incluso pre-incollato

Chiave per rimozione griglia

CODICE	MISURA
501.05.060	60



CANALINA A MURO

SIFONE INOX - COVER PIASTRELLABILE



CARATTERISTICHE

Altezza regolabile da 170 a 230 mm

Struttura in acciaio inox Aisi 304

Scarico da 40 mm

Raccordo per tubi da 50 mm inclusa

Cover reversibile in acciaio spazzolato piastrellabile

Tappeto di isolamento incluso pre-incollato

Chiave per rimozione griglia

Sifone rimovibile per una facile ispezione



CODICE	MISURA
501.10.040	40
501.10.060	60




NICCHIE DOCCIA GLAMOUR

Nicchia da incasso a parete in acciaio inox: design esclusivo e massima funzionalità. Le nostre nicchie da incasso a parete in acciaio inox sono un elemento di design unico che coniuga estetica e praticità.

Realizzate con materiali di altissima qualità, offrono resistenza e durata nel tempo. Scegli tra le finiture nero opaco, oro spazzolato e acciaio spazzolato per creare un ambiente personalizzato e raffinato.





NICCHIE DOCCIA

CODICE ARTICOLO	COLORE	MISURE (cm)	PROFONDITÀ (cm)
333-SILVER	ARGENTO	30x30	8
333-NERA	NERO OPACO	30x30	8
333-ORO	ORO SPAZZOLATO	30x30	8

Caratteristiche:



Acciaio inox AISI 304: Garantisce igiene e resistenza alla corrosione
 Finiture esclusive: Nero opaco, oro spazzolato e acciaio spazzolato
 Design personalizzabile: Adattabili a qualsiasi ambiente e stile
 Installazione facile: Adatte a pareti in cartongesso e muratura
 Impermeabili: Ideali per ambienti umidi come bagno e cucina


Vantaggi:

Aumentano lo spazio utile: Sfruttano al meglio ogni centimetro della parete
 Organizzano con stile: Mantengono tutto in ordine e a portata di mano
 Arredano con gusto: Donano un tocco di eleganza a qualsiasi ambiente
 Resistenti nel tempo: Un investimento sicuro per la tua casa

Perfette per:

Bagni di design: Per un tocco di lusso e raffinatezza
 Cucine moderne: Per organizzare spezie, utensili e piccoli elettrodomestici
 Ogni ambiente: Per creare spazi di archiviazione personalizzati





NICCHIE DOCCIA

CODICE ARTICOLO	COLORE	MISURE (cm)	PROFONDITÀ (cm)
336-M-SILVER	ARGENTO	30x60	8
336-M-NERO	NERO OPACO	30x60	8
336-M-ORO	ORO SPAZZOLATO	30x60	8

Caratteristiche:

Acciaio inox AISI 304: Garantisce igiene e resistenza alla corrosione
 Finiture esclusive: Nero opaco, oro spazzolato e acciaio spazzolato
 Design personalizzabile: Adattabili a qualsiasi ambiente e stile
 Installazione facile: Adatte a pareti in cartongesso e muratura
 Impermeabili: Ideali per ambienti umidi come bagno e cucina

Vantaggi:

Aumentano lo spazio utile: Sfruttano al meglio ogni centimetro della parete
 Organizzano con stile: Mantengono tutto in ordine e a portata di mano
 Arredano con gusto: Donano un tocco di eleganza a qualsiasi ambiente
 Resistenti nel tempo: Un investimento sicuro per la tua casa

Perfette per:

Bagni di design: Per un tocco di lusso e raffinatezza
 Cucine moderne: Per organizzare spezie, utensili e piccoli elettrodomestici
 Ogni ambiente: Per creare spazi di archiviazione personalizzati

DISEGNI TECNICI







Box doccia

Disegni tecnici

Alpina Apertura scorrevole



Profilo angolare
lato fisso



Profilo a muro




Binario

Andalo Apertura battente e fisso




Profilo sotto
porta




Profilo a muro


Aria Apertura doppia porta saloon




Profilo a muro
porta



Cover viti
Profilo a muro




Profilo
sotto vetro




Profilo a muro
lato fisso


Carinzia Apertura porta battente



Binario




Profilo sotto porta




Profilo a muro


Ega Apertura scorrevole



Profilo a muro



Montante vetro




Binario





Profilo sotto porta


Fiemme Apertura a soffietto



Profilo a muro porta


Cover viti
Profilo a muro

Profilo sotto vetro




Profilo a muro lato fisso


Gardena Doppia apertura scorrevole




Binario



Profilo a muro



Montante vetro



Profilo sotto porta

Isarco Apertura scorrevole



Profilo a muro



Connettore
terzo lato




Binario




Profilo
sotto porta


Malaga Apertura scorrevole




Profilo a muro



Profilo
magnetico



Profilo
lato fisso




Binario
inferiore


Nebula Apertura scorrevole



Profilo a parete




Profilo vetro



Binario

Nova Apertura scorrevole



**Binario
superiore**




**Profilo
sotto porta**



**Profilo
a parete**


Nube Apertura scorrevole



Profilo a parete



Binario



Profilo vetro



**Angolare
lato fisso**

Recoaro Apertura scorrevole



Profilo a muro



**Connettore
terzo lato**




Binario



**Profilo
sotto porta**

Solda Parete walk-in



Profilo a muro





Profilo sotto vetro



Piatti doccia

Disegni tecnici


Concrete K3 Griglia inox decentrata





Concrete K5 Griglia laterale in vetro resina ricoperta in Gelcoat



Concrete K7 Griglia laterale in vetro resina ricoperta in Gelcoat




Concrete K12 Griglia ricoperta in Gelcoat





Canaline di scarico

Disegni tecnici


Canalina di scarico Sifone inox reversibile



Canalina di scarico Quadrata 15x15 cm, in acciaio inox



Canalina di scarico slim



Canalina di scarico A muro

